

MATERIEL
AGRICOLEPIECES &
ACCESSOIRESMOTOCULTURE
DE PLAISANCE

N°80

LE CHOIX DES PROS

ETE 2019 | OFFRES VALABLES DU 23 MAI AU 15 JUIN 2019

DECHAUMEUR A DENTS CROSSLAND



MASQUE DE SOUDURE ALIEN TRUE COLOR

Ecran XXL. Grande sensibilité grâce à 4 capteurs. Soudage TIG > 2A.
Réglage extérieur : teintes ou meulage. Réglage intérieur : sensibilité,
délai. Filtre actif : teintes 5-9 / 9-13. Plage 5-9 : spéciale faible intensité.
Technologie TRUE COLOR.

143,88 € TTC
119,90 € HT



**RETROUVEZ LES PIECES
& ACCESSOIRES**
à partir de la page 22

VOTRE RESEAU DE PROXIMITE POUR DES SERVICES DE QUALITE

DESTINATAIRE :



1^{er} RÉSEAU NATIONAL


310

magasins
libre-service



430

points de vente
en France



NOS SERVICES ATELIER

Retrouvez tous les services par point de vente sur notre site www.scar.fr



CLIMATISATION

SERVICE CLIMATISATION *

Conseil

Il est préconisé de vérifier et recharger un système de climatisation tous les deux ans, dans le but d'améliorer le désembuage de sa machine en hiver, et un confort de travail optimal en été.

Enfin, un entretien régulier de sa climatisation permet d'adapter sa consommation de carburant, et de réduire sensiblement l'usure des composants du système.

Nous contrôlons et vérifions le fonctionnement des circuits de climatisation de tracteur agricole et automoteurs de toutes les marques.

Nous vous proposons un panel complet de prestations pour répondre à l'ensemble de vos exigences. Contrôle et recharge des systèmes de climatisation, détection des fuites, remplacement du filtre d'habitacle ou traitement anti bactérien.



VITRE

SERVICE VITRES *

Nous réalisons la pose, le changement, ou la réparation des pare-brise, portes, hayons... des tracteurs, ensileuses et automoteurs. Nous nous chargeons de la dépose et du nettoyage de l'ensemble des débris au sein et en dehors de la cabine, ainsi que du remplacement du joint s'il est nécessaire de le changer.

Plus de 6 000 références produits sont prêtes à être expédiées dans les meilleurs délais.



* Disponible selon point de vente.



**SUIVEZ-NOUS
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
POUR :**

- Connaître les promotions en cours
- Suivre les actualités du réseau SCAR
- Participer aux jeux concours



www.scar.fr



2 trémies

SEMOIR MECANIQUE

Largeur 3 et 3,50 m. Double trémie permettant de semer 2 graines différentes ou de l'engrais. Tubes télescopiques en INOX. Réglage de la profondeur de semis indépendante à chaque disque. En option 3^{ème} trémie pour micro-granulé ou petites graines.



ELEMENT DE SEMIS

UN ENSEMENCEMENT PRECIS

Le disque ouvreur avec un angle de 7° assure une ouverture parfaitement nette du sillon : en toutes conditions (sol nu ou sur couvert végétal). Un disque décalé et accolé au disque ouvreur permet de le nettoyer. La roue de jauge à surface lisse et galbée permet un réglage de la profondeur de semis optimale et facilite le travail de la roue de fermeture.

La roue de « ré appui » colle la graine dans le fond du sillon et permet un contact terre/graine optimal. La roue de fermeture finit parfaitement le sillon. Pression par élément semeur réglable individuellement jusqu'à 250 kg.



GIL

SEMOIR PNEUMATIQUE AIRSEM COMBINE REPLIABLE

2 trémie 1 300 et 1 600 L. 3^{ème} trémie 450 L en option. Réglage de la dose de semis indépendante pour chaque trémie grâce à l'entraînement électrique des doseurs. Largeur de 3,90 à 6,70 m. Largeur de transport 3 m.

JUSQU'À 3 TRÉMIES



BOITIER DE COMMANDE

Permet de piloter 4 moteurs électriques simultanément. Débit proportionnelle à la vitesse. Information vitesse prise par capteur GPS. Jalonnage. Fonction prédémarrage.




ECIMEUSE SELAC

ÉCIMEUSE de 4,40 à 13,20 m. Châssis indépendant.
Correction de dévers. Centrale hydraulique indépendante.
Contres couteaux (faible vitesse de rotation).



BINEUSE

Inter-rangs de 20 à 150 cm suivant modèles. Largeur de poutre
1,60 à 11,40 m. Attelage avant ou arrière fixe ou repliable.
Système de guidage automatique par trois points.



le spécialiste de
l'agriculture biologique



HERSE ÉTRILLE ROTATIVE AEROSTAR ROTATION

RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE
L'AGRESSIVITÉ POUR L'ADAPTATION
À DE MULTIPLES SITUATIONS

Largeur de 3 m fixe à 12 m repliable.
Etoile Ø 500 mm, dent Ø 6,5 mm.



BROSSE DE DESHERBAGE HERBIONET 1100

Sur 3 points avant ou arrière,
brosse métallique Ø 1 100 mm avec
fibre acier enrobée de caoutchouc.

2 590€^{HT}

Rabaud
Le sens de l'innovation



CHARRUE DECHAUMEUSE

6 corps, sécurité boulon. Pour tracteur de 80 à 250 cv.
Déport hydraulique.
Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps. 1,75 à 3,85 m.

9 470€^{HT}



ESCUADERO

CHASSIS MULTISLIDE SUR SEMOIR ELECTRIQUE MONOSHOX NG PLUS ME ET NG PLUS 4 E

Réglage exclusif par pas de 2,5 cm.
Ailes repliables : largeur sur route de 3 m et largeur de travail de 4,50 ou 6 m.
Équipement Microsem avec MicroDriveVE et fertiliseur avant disponibles en option.
Jusqu'à 9 éléments semeurs.

MONOSEM*



Retrouvez la vidéo sur www.scar.fr

UN SEUL SEMOIR POUR TOUS VOS SEMIS :
MAIS, TOURNESOL, SORGHO, SOJA, HARICOT...



PRODUITS

Coulissement hydraulique des éléments pour un inter-rang de 45 à 80 cm.



inter-rang 45 cm

inter-rang 80 cm

SEMOIR PNEUMATIQUE

TÊTE DE DISTRIBUTION ADS «TOUT INOX»
LA HAUTE TECHNOLOGIE SULKY.

Doseur simple et ergonomique : entre 1 et 450 kg/ha
Tête de distribution : répartition impeccable et modulable à souhait
Lignes de semis : Unisoc, Unidisc, Cultidisc ou Twindisc (uniquement sur modèles repliables).

4 gammes : Xeos MD, Xeos HD, Xeos Pro, Xeos TF (trémie frontale)



PRODUITS

Trémie DUO : 2 produits en un seul passage.
Disponible sur XEOS HD, XEOS PRO et XEOS TF.



PRODUITS

Console PILOT en cabine.

← TREMIE ARRIERE

SULKY*



← TREMIE FRONTALE

SEMOIR PNEUMATIQUE

Semoirs de précision :
- Débit de 0 à 1 800 kg/heure
- Graines, engrais, anti-limaces
- En solo ou sur outils de travail du sol

APV
www.apv.fr





Offre
PRINTEMPS

CROSSLAND
Déchaumeur à dents



Remise 4%
pour commande
juin 2019



Remise 1%
pour livraison
septembre 2019

DECHAUMEUR A DENTS CROSSLAND

Gamme portée et semi-portée de 3 à 8,05 m.
Dent Eurochisel : Brevet Grégoire Besson.
Sécurité non-stop ressort (450 kg à la pointe).

Retrouvez nos offres sur :
4saisons.gregoire-besson.com

COVER-CROP ACERO-X

**LE PULVERISEUR QUI REPOND
A TOUTES VOS ATTENTES**

Ecartement de 195 ou 230 mm entre disques,
3,10 à 4,40 m de travail. Disques crénelés
de 660 mm pour des passages en toutes
conditions (déchaumage, destruction de
couvert ou reprise de labour) ! Paliers à
doubles roulements coniques : robustesse et
endurance GREGOIRE BESSON !



DECOMPACTEUR HELIOS

Gamme portée de 3 à 5 m et traînée de 4 à 7 m. Sécurité boulon
ou non stop hydraulique. Dents Michel. Dégagement sous
châssis de 850 mm. Quatre équipements arrières disponibles.



DECHAUMEUR A DENTS VIBRANTES VIBROFLEX

Largeur de travail de 2,50 à 7 m, versions portées
ou traînées. 4 rangées de dents, écartement entre
dents 230 mm. Dégagement sous châssis 800 mm.
Système de nivellement et rouleaux au choix.



K KONGSKILDE

HERSE REPLIABLE

6 gammes : 180, 220, 260, 300, K350 et TEKNOFOLD 450.
Largeur de 3,40 à 8 m. Tracteur de 110 à 450 ch.



breviglieri

**DECHAUMEUR A DENTS
ONATAR**

3 rangées de dents. Fixe ou repliable. Largeur de 3 à 8 m. Dents sécurité boulon ou non stop mécanique. Différents types de socs disponibles. Large choix d'équipements arrière.



**DECHAUMEUR A DENTS
BLACKBEAR**

Modèle porté de 3 à 5 m fixe ou repliable et traîné de 4 à 6,40 m. 3 rangées de dents sécurité ressort avec entre-poutre de 750 mm. Rangée de disques niveleurs type fléau Ø 450 mm. Différents rouleaux disponibles.



QUIVOGNE

BlackBear

**DECHAUMEUR A DISQUES
3 M**

MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX

24 disques Ø 560, amortisseurs en caoutchouc Ø 40 mm.
Rouleau barre Ø 500 mm.
Réf. 54151



6 950€HT



Paliers étanches.



Modèle présenté rouleau V-ring.

**ROULEAU
ROLLFIRST 6,20 M
(3T)**

HOMOLOGATION 40 KM/H ! *

Largeur de travail 6,20 m.
Dépliage et basculement entièrement hydraulique.
Rouleau Cambridge Ø 520 mm.

3 gammes de rouleaux : Rollfirst, Rollmot, Rollmax.
De 6,20 à 12,30 m.
Réf. 53695

7 190€HT

**ROLLMOT ET ROLLMAX
DISPONIBLES
JUSQU'EN 12,30 M**

* sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h



QUIVOGNE



PINCE-BALLE

Balle de 0,90 à 1,80 m. Poids maxi de balles : 1 200 kg.


AVEC ATTELAGE MX
OU EURO

1 350 €HT

MULTI-FIX
3 ACCROCHAGES EN 1
MX, EURO, MANITOU

1 500 €HT

DESVOYS 




PINCE A BALLES RONDES

Ø de balles 0,9 à 1,8 m.
Attelage euro. 1 vérin DE, 2 bras mobiles.
Capacité 1 000 kg.
Option attelage MX.

950 €HT

DANS LA LIMITE
DES STOCKS
DISPONIBLES



JOURDAIN

N° 1 MONDIAL DU TUBULAIRE BOVIN

CORNADIS

Une gamme complète de Cornadis adaptée à tous les troupeaux (bovins, ovins, caprins...).



RATELIER

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.



MELANGEUSE A VIS VERTICALE

La forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis permet de diviser le temps de coupe et de mélange par 2. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 m³ (1 vis) à 38 m³ (3 vis). Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.

+
PRODUITS

4 contre-couteaux
en standard.

Jeantil 





REMORQUE DISTRIBUTRICE PAILLEUSE

Gamme de 4,2 à 19,5 m³.
Jusqu'à 3 démêleurs (hydrauliques ou mécaniques) selon les modèles.
Grande polyvalence grâce à 4 types de goulottes : latérale, orientable, polyvalente ou double goulotte.
Possibilité d'ajouter une trémie à minéraux.
Porte arrière à ouverture latérale mécanique ou arrière hydraulique.
Double commande pour faciliter le chargement.
Boîtier de pesage en option.

SILOFARMER
AGRICULTURAL MACHINERY

MELANGEUSE AUTOMOTRICE

PAILLEUSE ARRIERE

Conception compacte qui permet une bonne maniabilité, la grande cabine permet une visibilité sur tous les travaux de chargement et de déchargement. La suspension des essieux assure une bonne adhérence sur tous les terrains et le confort de l'utilisateur. L'expérience de TATOMA dans le mélange permet d'obtenir une ration homogène et aérée pour une ingestion optimale pour les animaux.



TATOMA



MELANGEUSE VERTICALE

GAMME COMPLÈTE DE 4 À 45 M³, DE 1 À 3 VIS

Déchargement par trappe latérale, tapis avant ou arrière. Pesée, simple ou programmable. Possibilité de pailleuse intégrée.



Economie de carburant.
Utilisation de tracteurs de faible puissance.

SYSTEME HYDROSHIFT

Vis verticale actionnée par des moteurs hydrauliques. S'adapte à la puissance du tracteur lors du mélange.


Disponible de 24 à 45 m³





Votre outil de tous les jours, répondant à tous vos travaux : fumier, désilage de maïs et d'herbe avec sa griffe à doigts forgés de Ø 25 mm.

MANIP *



CHARGEUR MCLASSIC

IDÉAL POUR TOUS VOS BESOINS DE MANUTENTION

Robustes et faciles à utiliser, ils peuvent supporter des charges importantes grâce à leurs propriétés mécaniques et aux aciers à Haute Limite Élastique. 7 modèles pour tracteur de 50 à 120 cv. Porte outils euro.

MULTIBENNE

Adaptation euro ou MX. Lame d'usure. Patins de frottement. Forme des flancs favorisant le volume.

1 349€HT

MBE150 1,50 m
Réf. 58197

Réf.	Modèle	Prix €HT
58199	MBE170	1 399
58200	MBE200	1 479

VALET DE FERME

Une gamme complète de 19 à 72 cv. Bras standard ou télescopique, hauteur de levage 2,5 à 4 m. Attelage Euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Très bon rayon de braquage.

ETHALER *



25 ANS D'EXPÉRIENCE



Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas.

ENTRETIEN



EPAREUSE T470 P SMART

Pivot 102°.
Commandes électra.
Groupe 1 m couteaux manilles.
Suspension oléopneumatique.

11 990€HT

FERRI *



BROYEUR D'ACCOTEMENT SUPERMASTER 2 M

Pour tracteur de 60 à 90 cv, largeur de travail 2 m, 650 kg. Roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 à 2,50 m pour tracteur de 25 à 120 ch.

5 890€HT



breviglieri

EPAREUSE

Bras VFR :
- Idéal pour contourner les obstacles
- Améliore le confort et la visibilité
- Disponible sur 16 modèles de la gamme
- Existe avec une extension télescopique.



Positionnez le groupe de broyage où vous voulez.

BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur.

Autres modèles : 1,20, 1,40 et 1,80 m.

5 590 €HT

Réf. 58221



PRODUITS

Double bras parallélogrammes avec vérin intégré pour une robustesse et une longévité accrues



Poly-Green



ACCESS
by DESVOYS

BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteur de 60 à 100 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m. Réf. 54385

5 590 €HT

DESVOYS *



BROYEUR MASTERFIELD

3 modèles : fixe, déportable ou mixte pour attelage avant et arrière. Disponibles de 2,35 à 3,10 m en 540 ou 1 000 tr/min.



BROYEUR MASTER-COUBE AXE VERTICAL

Disponible de 4,80 à 6,40 m. 5 rotors à 2 couteaux. Hauteur de coupe de 3 à 28 cm.



PRODUITS

Montage en 5 rotors avec déflecteurs et contre couteaux pour une très bonne qualité de broyage.



BERTHOUD*

Forward together

DARK
BY BERTHOUD**PULVERISATEUR TRAINÉ VANTAGE**

5 modèles de cuves de 2 800 à 6 700 litres.
5 modèles de rampes en acier ou aluminium disponibles de 24 à 44 m.
Jauge nivelec. Suspension d'essieu Actiflex II. Mise en œuvre manuelle Dualmatic ou motorisée Dualelec.
Pompe centrifuge à bi-turbine Omega dont le débit atteint 550 L/min à 3 Bars. Régulations DPAE et DPM proposées.
Accès à la technologie Isobus via l'écran tactile VT Tronic Berthoud ou du tracteur.

**TERMINAL ISOBUS ET GPS**

Écran tactile 30,8 cm. Fonction de guidage, coupe de tronçons, modulation intra-parcellaire de dose et documentation.

LOUER VOTRE APPAREIL AVEC BERTHOUD RENT**BERTHOUDRENT****PULVERISATEUR HELIUM**

Capacité 800, 1 000, 1 300 et 1 500 litres.
Largeur de 18 à 24 m. Vertical en aluminium.
Attelage automatique.

ARLAND*
Pulvérisation

PRODUITS

Compact.
Rampe à repliage vertical arrière.

**PULVÉRISATEUR**

- 1 Rampe hydraulique, DPM manuel 3 tronçons, correcteur de dévers, signalisation.
- 2 Condor, rampe hydraulique, pompe ZETA 140, DPM électrique 5 tronçons, sélecteur 3 fonctions, correcteur de dévers, trémie d'incorporation et signalisation.
- 3

Modèle	Capacité	Longueur	Prix € HT
1	800 L	12 m	5 595
2	1 000 L	15 m	10 990
3	1 200 L	18 m	11 490

SOLANO **PULVERISATEUR SANS RAMPE**

400 L. Châssis galva, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, tuyau, lance, cardan, 50 m de tuyau. Existe aussi en 200 L.

1 425€ HT

Réf. 11990



ANDAINEUR DOUBLE

Andains centraux ou latéraux 5,75 à 14 m.



Boîtier ISOBUS
(modèles 12545 et 14055 PRO)

ANDAINEUR 2 ROTORS R1410S

2 andains séparés ou un seul andain latéral.



PRESSE EXTREME

Une large gamme de chambres variables. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 coupeaux. Boîtier, Isobus possible. Balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi.



HydroFlexControl : la trappe située sous l'amenneur autorise un mouvement de flexion de haut en bas grâce à une suspension caoutchouc. En cas de bourrage, la trappe peut être abaissée hydrauliquement pour libérer le rotor.



PRESSE RP 160 V - RP 180 V

Diamètre de balle de 0,90 à 1,80 m.
Pick-up 2,225 ou 2,40 m.
Jusqu'à 25 coupeaux.

FAUCHEUSE FRONTALE EASYCUT F320 GLIDE

Confort au travail et attelage aisé

- Suspension hydraulique intégrée
- Réel suivi du sol (débattement de 60 cm)
- Vision dégagée

Qualité de coupe et sécurité

- Lamier intégralement soudé
- Coupeaux à changement rapide
- Sécurité d'effacement d'assiette SafeCut



PLATEAUX FOURRAGERS



BR 88

Tourelle avant, 8 m, 8 T. 4 roues 11,5/80 x 15,3, échelottes balles rondes.
Réf. 56404

6 690 € HT

DANS LA LIMITE
DES STOCKS
DISPONIBLES

Lcosnet[®]
S.A.S. Le partenaire de l'éleveur

SATURNE 13.10 S PLUS PTE SERIE PRO

REHAUSSES ECHELETTES 0,70 M,
ROUES 445/45 - 19,5 NEUVES.

12 m - Charge utile 20,5 T. Demi-tandem avant et essieu tandem arrière fixés sur un double châssis. 2 caissons à sangles soudés de chaque côté du châssis. Gyrophare à LED fourni. Feux à LED escamotables.

Réf. 56046

16 490 € HT



PLATEAU FOURRAGER

Large gamme de 8 à 12 m pour un PTAC de 12 à 26 tonnes. Conception permettant une faible hauteur de plancher. Echelles télescopiques.



Freinage sur
toutes les roues.

LENORMAND



Freinage
pneumatique.

PLATEAU FOURRAGER

Plateaux semi-portés de 6 à 8 m de 7,5 à 16,5 T.
Plateaux 4 et 6 roues 6 à 12 m de 9,5 à 25 T.

PONGE
CONSTRUCTEUR

Largeur intérieure : 2,35 m

Profil réhausse alu 300 x 50 mm, hauteur 300, 600 ou 900 mm

Caisse en acier HLE avec nouveau renfort de caisse à bords arrondis

Flèche renforcée, anneau boulonnable, charge 4 T sur anneau K80

Jeantil

Jeantil

Châssis forte section 300 x 100 et 300 x 150 à partir de BR 18-24

Encadrement de caisse en tube grande section 150 x 150 mm

FABRIQUÉ EN FRANCE

Jeantil*

BENNES BR

Bennes Grand Volume de 10 à 48 m³ et de 8 à 24 tonnes de charge utile.

+ 2 formes de caisses «carrée ou arrondie».

PRODUITS

BENNE MONOCOQUE

2 gammes CORTAL et COBRA.
PTAC de 14 à 32 T avec différentes longueurs de caisses.

THIEVIN



PORTE-CAISSON ET CAISSON


Porte-caisson : de 24 à 32 T de PTAC, puissance du bras de 16 à 30 T.
Caisson : de 8 à 41 m³, de 5 à 7,80 m, hauteur de 0,7 à 2,30 m.

THIEVIN



COLONNE DE VENTILATION CEREALES

Pour stockage de céréales à plat.
Hauteur utile jusqu'à 10 m.
Jusqu'à 3 780 m³/H par moteur.



Nettoyer rapidement tous types de matériaux sur tous types de surfaces.

BALAI POUSSEUR V13 2,40 M

Structure robuste en acier forte épaisseur peint époxy, fourreaux de fourches en acier forte épaisseur galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1 000 km). Largeur de travail de 1,50 à 4,80 m. 3 modèles disponibles V7, V9, V13.

S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes.

2 550 € HT



Réf. 56575



CARDAN OFFERT !

MALAXEUR A BETON ET ALIMENTS 1 000 L

Entraînement PdF, 4 pales de malaxage.
Entraînement hydraulique en option.
Volume total 1 532 L et volume utile 1 000 L.

3 690 € HT



BETONNIERE

Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan.
Couronne et pignon d'entraînement en fonte.
Châssis tubulaire renforcé.

Réf.	Capacité	Capacité max. de malaxage	Vitesse de la cuve	Prix € HT
57316	340 litres	280 litres	23 tr/min	745
57291	420 litres	350 litres	21 tr/min	846



GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE CARDAN INCLUS

Réf.	Largeur	Puissance	nb couteaux	Poids	Prix € HT
17808	1,50 m	45 cv	2	308 kg	1 095
18026	1,50 m	75 cv	3	388 kg	1 495
17810	1,80 m	75 cv	3	466 kg	1 730



GODET MASTER

Attelage fortement dimensionné.
Basculement par 2 vérins D.E.

Réf.	Largeur	Prix € HT
13929	2 m	1 495
13927	2,25 m	1 595
18638	2,5 m	1 685



TONNE A EAU SUR CHASSIS 4 400 L

Cuve Ø 1,50 m, longueur totale 4,10 m.
Essieu freiné, béquilles stabilisatrices.
Roues 11,5/80x15,3 16 plis. Homologué DREAL 25 Km/h.

3 890 € HT




DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES

BENNE PORTEE

Avec porte et lame rabot soudée.
Basculement avant.

Réf.	Longueur	Prix € HT
17804	1,60 m	515
17805	1,80 m	565



TUNNEL

Pour l'élevage ou le stockage de matériel ou de fourrage. De 6 à 12 m de large. Une solution économique.



*** MASSE**

3 gammes :
béton, minérales, modulables.

A partir de
490€HT

Réf. 17097 - Masse béton de 450 kg.

Réf.	Descriptif	Prix €HT
54490	Masse minérale 1 200 kg	1 090
56366	Masse minérale 1 400 kg	1 290
14100	Masse fonte évolutive 600 kg ⁽¹⁾	1 029
14101	Masse fonte évolutive 900 kg ⁽²⁾	1 449

⁽¹⁾ Base 600, éléments additionnels : 300, 500 ou 700 kg.

⁽²⁾ Base 900, éléments additionnels : 300, 500 ou 700 kg.



FENDEUSE XYLOFARMER

Dégagement 1,15 m, double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes.

Conforme à la norme EN-609-1:2018

1 920€HT

17 tonnes entraînement pompe tracteur 17 PH

4 555€HT

20 tonnes centrale hydraulique 20 CH



FENDEUSE QUADRASCAR 20 TONNES + TREUIL 900 KG

Dégagement 1,15 m. Centrale hydraulique. Double vitesse de descente automatique AUTO2SPEED. Livrée avec huile et cardan. 515 kg. Conforme norme EN609 - 1/A1

3 950€HT

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



SCIE A BUCHES AC-S600PDF

LAME CARBURE

Scie circulaire sur prise de force, lame Ø 600 mm, poignée escamotable et roues de transport, sans cardan. Boîtier transmission protégée à courroies.

890€HT

Réf. 13163

N° AGREMENT : N° 0062/5457/012/12/10/0002 EXT001/11/11

FENDEUSE 18 T

1,08 m de dégagement. Vérin escamotable, lève bûche mécanique, 2 vitesses de descente.

Conforme norme EN609-1 de 07/2018


A partir de

1 333€HT

Réf.	Descriptif	Poids	Prix €HT
61378	Entraînement pompe tracteur	315 kg ⁽¹⁾	1 333
61379	Centrale PDF pompe 37 L/mn, réservoir 28 L	365 kg ⁽²⁾	1 990
61380	Centrale PDF pompe 44 L/mn, réservoir 28 L, cardan	365 kg ⁽³⁾	2 190

NOUVEAU

NOUVEAU



BALAYEUSE AC-BL 2100

Largeur 2,10 m, balai polypropylène Ø 550 mm. Entraînement hydraulique tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 400 x 80 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Moteur hydraulique protégé. Bavette anti-projections caoutchouc.

1 845€HT



BALAYEUSE AC-BL 2000

Largeur 2 m, balai mixte Ø 550 mm, 40 anneaux. Entraînement hydraulique tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 200 x 100 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Poids 220 kg.

1 599€HT

Réf. 15004





+ PRODUITS
Largeur de semis à partir de 1 m.

A DISQUES
De 6 à 8 disques. Disques et roues de compactage.

SEMOIR SEMI-DIRECT

Largeur de travail de 1 à 2 m
Pour semer tous types de graines
Distributeur avec 2 roues dentées.



A SOCS
De 7 à 13 socs. Soc en T renversé.



ATTACHEUR DE VIGNE ELECTRIQUE

AVEC INTERRUPTEUR DEPORTE

Bec de 30 mm avec torsadeur métallique positionné en retrait. Position naturelle du poignet. Passage du fil dans une gaine, tiré par un moteur avec bobine de 400 m permettant la pose de plus de 2 500 attaches. Livré avec harnais, chargeur de batterie et ciseaux.

Réf. 57736

1 416 €TTC
1 180 €HT

GARANTIE 5 ANS



QUANTITE LIMITEE

HERSE ROTATIVE MEK FARMER 80

1,30 m, cardan friction, rouleau packer, béquille de stockage. Toute une gamme disponible de 1,30 à 2,50 m. Rouleau cage ou packer, attelage en combiné possible.

3 550 €HT



ATOMISEUR PORTE 600 L

Lave main, cuve de rinçage, turbine Ø 620 avec volet. Réf. TOMIPTR143E02A

3 190 €HT

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



SEGIMAK

+ PRODUITS
Vitesse de travail élevée.



DECHAUMEUR A DISQUES INDEPENDANTS

Pour le travail du sol inter-rangs, à disques. Disponible en plusieurs largeurs.



DECHAUMEUR A DENTS

Pour le travail du sol inter-rangs, à dents. Disponible en plusieurs largeurs et plusieurs nombres de dents.



+
PRODUITS

3 en 1 : ramassage, éjection arrière ou latérale, mulching.


TOP VENTE
★★★★

TONDEUSE THERMIQUE TRACTEE TG 50 TB

Moteur B&S 550E Series. 140 cc. Largeur de coupe 48 cm. Carter acier. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Guidon ergonomique. Réf. 17324

339 €TTC
282,50 €HT

TIGARA



TONDEUSE AUTOPORTEE A EJECTION ARRIERE TG 165/98 HG

Moteur STIGA ST 7500. 432 cc. Kit mulching. Largeur de coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Démarrage électrique et chargeur de batterie. Bac 240 L. Réf. 60514

2 175 €TTC
1 812,50 €HT

OFFRE SPÉCIALE

TIGARA



KIT MULCHING ET CHARGEUR OFFERTS !
d'une valeur de 150 €TTC

QUAD TG F 550 HOMOLOGATION T3, 1 PLACE.

Monocylindre. 4T. Injection SIEMENS. Démarrage électrique. Variateur automatique. Vitesse longue et courte + marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage. Direction assistée. Pneumatiques avant 25x8-12. Pneumatiques arrière 25x10-12. Benne basculante d'une capacité de charge de 250 kg. Réf. 58111

9 150 €TTC
7 625 €HT

+
PRODUITS

Direction assistée.



+
PRODUITS

4 en 1 : ramassage, éjection arrière et latérale, mulching.

TONDEUSE THERMIQUE TRACTEE COMBI 50 SVQ B

Moteur B&S 675 EXi Series. Ready Start. Carter acier. Guidon ergonomique avec attaches rapides. Ø roues 180/240 mm montées sur roulements à billes. Largeur de coupe 48 cm. Réf. 60867

499 €TTC
415,90 €HT



TIGARA

QUAD HY 500 T3

Monocylindre. 4T. 493 cc. Refroidissement liquide. Blocage du différentiel avant. Porte-bagages avant et arrière. Variateur automatique, vitesse longue ou courte + marche arrière. Mode 4X4 à la demande + différentiel avec blocage. Réf. 56290

GARANTIE 5 ANS*

4 995 €TTC
4 162,50 €HT

STOCK LIMITE

* 5 ans pièces et 1 an main d'œuvre.



Hytrack

MOTOBINEUSE MB 4060 BS

Largeur de travail 40/60 cm. Profondeur de travail 32 cm. Moteur B&S 550. 4 fraises 320 mm. 1 marche AV. Disques en option. Réf. 57639

299 €TTC
249 €HT



BROYEUR DE VEGETAUX

AC BS 3P

Structure en acier de qualité. Haute résistance. Anti vibrations. Transmission par courroie. Ø de broyage de 7 à 9 cm. Rotor équipé de 6 marteaux réversibles. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux. Réf. 61303

1 750 €TTC
1 458,40 €HT

AC BS GX390

Moteur HONDA GX390. 2 lames en acier trempé à haute résistance avec système de remplacement rapide. 2 contre-lames interchangeables. Section variable. Réf. 61304

2 250 €TTC
1 875 €HT



TONDO-BROYEUR AC-BC 158 M

Largeur de travail 158 cm. Attelage déportable mécanique. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre. Transmission par 3 courroies ventilées par tendeur à vis réglable. Rouleau AR réglable. Existe en option déport hydraulique. Réf. 15832

1 875 €TTC
1 562,50 €HT



3 COURROIES OFFERTES !



BAC A EAU EN ACIER GALVANISE

Existe en 400, 600, 800, 1 000 et 1 250 L.

- +** Bouchons de vidange passe-paroi
- +** Rebords tombés
- +** Fonds nervurés
- +** Tôle épaisseur 2 mm
- +** Galvanisation à chaud



BAC A EAU EN POLYETHYLENE

VIDANGE RECTANGULAIRE DE GROSSE SECTION "VIDE-VITE"

Existe en 400, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 500 L.

- +** Polyéthylène alimentaire résistant, traitement anti UV et recyclable.



GARANTIE 8 ANS

KIT FLOTTEUR LACABAC

TRÈS GROS DÉBIT 72 L/MIN

Capot en tôle inox 10/10 pour tous types de bacs. Fixation par pattes courtes inox. Raccordement 3/4" mâle, droit ou coudé. Réf. 14697

- +** Pour les grands troupeaux ou des remplissages rapides.



72,96 €^{TTC}
60,80 €^{HT}



POMPE DE PRAIRIE AQUAMAT™ II

Bac en polyéthylène imputrescible, résistant aux UV et incassable. Pompe jusqu'à 7 m de profondeur ou 70 m en longueur. Débit 0,5 L/poussée. Raccord 1" fourni. Réf. 10948

226,80 €^{TTC}
189 €^{HT}

ABREUVOIR F130 INOX

Avec branchement multidirectionnel. Platine de fixation 4 points. Rebords arrondis limitant le gaspillage. Débit d'eau 18 L/min. Réf. 59361

92,40 €^{TTC}
77 €^{HT}



ABREUVOIR S4V

En fonte revêtement polycoat, à palette verticale. Raccordement sans filetage sur tube horizontal 20 x 27 mm. Débit d'eau 15 L/min. Réf. 10218

70,92 €^{TTC}
59,10 €^{HT}



KIT FLOTTEUR LACABAC

DÉBIT 26 L/MIN

Capot en tôle inox 10/10 pour tous types de bacs. Fixation par pattes courtes inox. Raccordement 3/4" mâle, droit ou coudé. Réf. 10223

44,28 €^{TTC}
36,90 €^{HT}



ABREUVOIR NIVEAU CONSTANT

LAC 5A

Avec vidange. En fonte revêtement polycoat. Raccordement sur tube horizontal 3/4" (sans filetage) ou vertical 1/2" fileté. Débit d'eau 6,5 L/min. Réf. 58660

84,96 €^{TTC}
70,80 €^{HT}

- +** Système anti-lapage.



LAC 55

Avec vidange. En fonte revêtement polycoat. Raccordement sur tube horizontal 3/4" (sans filetage) ou vertical 1/2" fileté. Débit d'eau 6,5 L/min. Réf. 10220

102,06 €^{TTC}
85,05 €^{HT}



60 L

Pour tonne à eau. Avec bride 3-4 trous. En acier galvanisé. 1 000 x 400 x 200 mm. Réf. 58773

255,12 €^{TTC}
212,60 €^{HT}



**MOTOPOMPE
4 TEMPS**

Monocylindre. Cylindrée 97 cc. Système de refroidissement par air. ± 1 200 W (1,6 HP) à 3 600 tr/min. Hauteur d'aspiration maxi : 6 m. 2,1 Bar. 12 m³/h.
Réf. 57047

215,04 €^{TTC}
179,20 €^{HT}



**POMPE PRISE DE FORCE
MALE PU55**

LIVREE AVEC RACCORD POMPIER Ø55 ET CREPINE
Drainage, transvasement d'eaux chargées, eaux brunes, purin. 540 tr/min, 420 L/min, vanne 1/4 de tour.
Réf. 10454

666 €^{TTC}
555 €^{HT}



POMPE DE RELEVAGE

EAUX CLAIRES

7 000 L/h. 220 V, 50 Hz. 400 W. Hauteur de refoulement maxi : 7 m. Profondeur d'immersion maxi : 7 m. Fonctionnement manuel/automatique. Déclenchement par système sensor.
Réf. 60115

GARANTIE
2 ANS

69,70 €^{TTC}
58,08 €^{HT}



+ ARBRE MOTEUR EN ACIER AU CARBONE. Ajustement de la hauteur d'aspiration.

EAUX CHARGÉES

13 000 L/h. 220 V, 50 Hz. 750 W. Hauteur de refoulement maxi : 8 m. Profondeur d'immersion maxi : 7 m. Fonctionnement manuel/automatique. Déclenchement par flotteur.
Réf. 60116

75,48 €^{TTC}
62,90 €^{HT}



POMPE D'ARROSAGE

3 300 L/h. 3,8 Bar. 220 V, 50 Hz. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 38 m.

AUTOMATIQUE

187,80 €^{TTC}
156,50 €^{HT}

800 W - Réf. 60109



GARANTIE
2 ANS

SURPRESSEUR

158,40 €^{TTC}
132 €^{HT}

750 W - Réf. 60110



TUYAU D'ARROSAGE

20 Bar maxi.

+ Haute flexibilité et malléabilité. Anti algues, anti UV.

GARANTIE
12 ANS



Réf.	Modèle	Prix € ^{HT}	Prix € ^{TTC}
61267	Ø15 x 25 m	21,60	25,92
61268	Ø15 x 50 m	43,10	51,72
61269	Ø19 x 25 m	27,00	32,40
61270	Ø19 x 50 m	53,90	64,68

KIT D'ASPIRATION 7 M

Pour pompe d'arrosage. Contient : 7 m de tuyau annelé Ø 22 mm, 1 crépine.
Réf. 60113

17,64 €^{TTC}
14,70 €^{HT}



**PULVERISATEUR
SUR BATTERIE 50 L**

Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables. Autonomie : 4 h. Interrupteur marche/arrêt : 3 positions (0, I, II) : I - 3 Bar, II - 0 à 3 Bar par variateur.
Réf. 61034

+ Tuyau 50 m. Roues increvables.

306,80 €^{TTC}
255,67 €^{HT}



GRATTOIR A ROUE

Outil pour arracher les mauvaises herbes pour différents types de sol. Binette 25 cm.
Réf. 59409

256,30 €^{TTC}
213,58 €^{HT}



ALIMENTS COMPLETS

LAPIN



4,80 €^{TTC}
4,36 €HT

Réf. 60680 - 10 kg

11,20 €^{TTC}
10,18 €HT

Réf. 60681 - 25 kg

PONDEUSE



5,20 €^{TTC}
4,73 €HT

Réf. 60683 - 10 kg

12 €^{TTC}
10,91 €HT

Réf. 60684 - 25 kg

EQUIN



13 €^{TTC}
11,82 €HT

Réf. 60685 - 25 kg

OVIN CAPRIN



13 €^{TTC}
11,82 €HT

Réf. 60686 - 25 kg

MELANGE CEREALES VOLAILLE



6,10 €^{TTC}
5,54 €HT

Réf. 60691 - 10 kg

13,20 €^{TTC}
12 €HT

Réf. 60692 - 25 kg

RATICIDES ET SOURICIDES

USAGE PROFESSIONNEL



Action très rapide



Réf. 61226



Traitement choc



Réf. 61227



Spécial action chrono



Réf. 61228, 61229, 61230

Réf.	Descriptif	Prix € ^{HT}	Prix € ^{TTC}
61226	Pâte fraîche. Sachet de pâte 10 g, Difénacoum, seau de 5 kg.	50,10	60,12
61227	Blé en vrac, Brodifacoum, seau de 5 kg.	44,50	53,40
61228	Blé en vrac, Bromadiolone et Difénacoum, seau de 5 kg.	47,40	56,88
61229	Bloc extrudé de 20 g, Bromadiolone et Difénacoum, seau de 5 kg.	65,50	78,60
61230	Sachet de pâte 10 g, Bromadiolone et Difénacoum, seau de 5 kg.	60,60	72,72

CHIEN



Fonction cardiaque préservée
Digestion optimale
Pelage brillant et peau saine
Os solide



HAUTE ENERGIE

Protéines : 32%, matières grasses : 14%.
Sac de 15 kg.

18,20 €^{TTC}
15,17 €HT

Réf. 60566



ENTRETIEN

Protéines : 24%, matières grasses : 9%.
Sac de 15 kg.

15,20 €^{TTC}
12,67 €HT

Réf. 60567

DIABLE 2 EN 1

Transformable 2 positions : horizontale/verticale.
Pelle fixe : 390 x 140 mm + rabattable : 307 x 340 mm. 2 roues increvables et 2 roues pivotantes. Charge 250 kg.
Réf. 60106

82 €^{TTC}
68,33 €HT



DIABLE

Pelle : 400 x 140 mm.
2 roues increvables Ø 260 mm. Charge 250 kg.
Réf. 60107

47,88 €^{TTC}
39,90 €HT



Axe de roues et pelle renforcés.



BROUETTE 90 L

Caisse galvanisée. Traverses soudées sur le châssis pour une meilleure résistance. Bord replié et doublé. Roue gonflée.
Réf. 61208

41,60 €^{TTC}
34,67 €HT



VANNE VIDBAG

Vanne portative pour vidanger totalement ou partiellement un Big Bag.
Réf. 17606

118,08 €^{TTC}
98,40 €HT



ACCESSOIRE

Associée au cône, la vanne permet de remplir les sacs à silo.
Réf. 53355

63,96 €^{TTC}
53,30 €HT



FILL SILOBAG

Pour remplir totalement ou partiellement les sacs à silo et pour vider les big bags.
Réf. 54137

Au lieu de ~~182,04 €^{TTC}~~
~~151,70 €HT~~

L'ensemble

170,28 €^{TTC}
141,90 €HT



CONE R-BAG

Pour vidanger totalement ou partiellement un Big Bag à goulotte.
Réf. 59403

83,64 €^{TTC}
69,70 €HT

Table

730,80 €^{TTC}
609 €HT

Table seule

TABLE MODULO BAG

Capacité 1 250 kg.
Dimensions : 1 190 x 1 130 x 1 530 mm.
En polyamide 6 contact alimentaire.
- Pour tous types de big-bags : fond plat et goulotte
- Table avec possibilité d'extension
- Plateau fabriqué en polyamide (pas de corrosion et nettoyage facile) et ossature en acier galvanisé



Extension Modulo Bag

570 €^{TTC}
475 €HT

FILL CORN

Accessoire pour Vid Bag et Cône R-BAG. Permet de diriger le flux des produits à vider, d'équilibrer le remplissage d'une trémie, de remplir des contenants. Tuyau non fourni.
Réf. 61271

26,76 €^{TTC}
22,30 €HT



CORE-X3

Ecran 5". Double Sim. IP 68 : immersion totale 1,5 m. Batterie 3 500 mAh. Connectique X-LINK. GPS, température, baromètre, altimètre...

ACTION-X3 PRO

Ecran 5". Double Sim. IP 68 : immersion totale 2 m. Batterie 3 500 mAh. Connectique X-LINK. GPS, température, baromètre, altimètre... Ecran renforcé HD : épaisseur 40% supérieure aux écrans du marché.

TREKKER-X4 + X-CABLE

Ecran 5,5". Double Sim. IP 68. Immersion totale 2 m. Batterie 4 400 mAh. Double optique caméra dont 1 caméra ACTION-CAM, hyperstab + angle 170° degré (fisheye). Application : X-CAM montage photos/vidéos. Connectique X-LINK. GPS, température, baromètre, altimètre...

INCLUS PACK PRO
1 Verre trempé et
1 batterie X-Power
5 000 mAh

DAS* : 1,528 W/kg



347,88 €^{TTC}
289,90 €HT

1 CÂBLE X-LINK DE CHARGE & TRANSFERT DE DONNÉES OFFERT!

d'une valeur de 16,66 €^{HT}



X-CABLE

Assurance X-ROADS : assuré gratuitement pour une période de 6 mois (renouvelable) contre la casse, le vol et l'oxydation.

DAS* : 0,803 W/kg



419,88 €^{TTC}
349,90 €HT

1 STATION DE CHARGE X-DOCK OFFERTE!

d'une valeur de 33,50 €^{HT}



DAS* : 1,426 W/kg



718,80 €^{TTC}
599 €HT

1 CÂBLE X-LINK DE CHARGE & TRANSFERT DE DONNÉES OFFERT!

d'une valeur de 16,66 €^{HT}



X-CABLE

* Limite de Débit d'Absorption. Spécifique ou DAS est un indice indiquant la quantité d'énergie véhiculée par les ondes radioélectriques reçues par l'utilisateur. Un appareil fonctionnant à pleine puissance et dans les pires conditions d'utilisation. L'unité du DAS est le W/kg par kilogramme.

FEUTRE PERMANENT

Pointe conique fine rétractable.
Taille d'écriture : 1,5 mm.



2,76 € TTC
2,30 € HT

Noir - Réf. 59133



2,76 € TTC
2,30 € HT

Rouge - Réf. 59134

MARQUEUR A BILLE BLANC

Surfaces difficiles, rugueuses, verticales et au plafond.
Réf. 59138

4,08 € TTC
3,40 € HT



Séchage rapide.
Résiste aux UV et à l'eau.

PRODUITS

MARQUEUR + MINES DE RECHANGE COULEURS



Pointe extra-allongée fine.

PRODUITS

23,88 € TTC
19,90 € HT

Réf. 59135



POSTE A SOUDER SCAR 180-1

Onduleur PRO 160 A, compatible groupe électrogène. Poids : 6 kg, pour électrodes de 1,6 à 4 mm. Livré en coffret avec câble, brosse métallique et masque.
Réf. 17016

264,72 € TTC
220,60 € HT



ELECTRODE ACIER

A enrobage rutile.



Universelle, polyvalente.

PRODUITS

Réf.	Modèle	Prix € HT	Prix € TTC
61007	Ø2,5x350 mm x200	17,50	21,00
61008	Ø3,2x350 mm x115	15,90	19,08
61009	Ø4x350 mm x80	17,00	20,40



ENROULEUR ELECTRIQUE MECANIQUE 25 M

Câble : 3 x 2,5 mm². 4 prises. Etanche : IP44. Disjoncteur thermique. 3 500 W. Protection enfants. Support en acier galvanisé.
Réf. 16992

79,32 € TTC
66,10 € HT



PERCEUSE VISSEUSE + SCIE SAUTEUSE SANS FIL

Perceuse-visseuse DF457D : 18 V. Régime vide : 0 à 400 tr/min, 0 à 1 400 tr/min. Mandrin auto-serrant : 13 mm.
Scie sauteuse JV183D : 18 V. Cadence de coupe maxi : 0 à 2 900 cps/min. Course : 18 mm. 2 batteries 1,5 AH Li-ion, 18 V, empreinte spéciale fournies.
Livrés dans un sac de transport.
Réf. 60792

149 € TTC
124,17 € HT



PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL + 74 ACCESSOIRES

DDF453SFX1

En coffret. 18V. Régime à vide : 0 à 400 tr/min, 0 à 1 300 tr/min. Mandrin autoserrant : 13 mm. 42 Nm. Couple réglable sur 16 positions + position perçage. 2 batteries 3 AH Li-ion, 18 V fournies.
Réf. 61186

220,68 € TTC
183,90 € HT



NETTOYANT UNIVERSEL 5L

Dégraissant multifonction, élimine les graisses, cambouis et salissures sur toutes les surfaces.
Réf. 13565

24,72 € TTC
20,60 € HT



LINGETTE UNIVERSELLE

PRACTIQUE EN DEPLACEMENT

240 x 320 mm. Seu de 150 lingettes.
Réf. 14051

27,48 € TTC
22,90 € HT



Résistantes et extra-larges.

PRODUITS

2 MEULEUSES ANGULAIRES

En coffret.

GWS 20-230H : Ø 230 mm. 2 200 W. 6 500 tr/min. Accessoires fournis : 1 poignée supplémentaire, 1 écrou de serrage standard, 1 flasque de serrage, 1 clé à ergots, 1 capot de protection.
GWS 880 : Ø 125 mm. 880 W. 11 000 tr/min.

Accessoires fournis : 1 poignée supplémentaire, 1 écrou de serrage, 1 flasque, 1 clé à ergots.
Réf. 61075



179,88 € TTC
149,90 € HT



Bobinages blindés.

GWS 20-230h : capot de protection indéformable.
GWS 880 : modèle ultra-compact.

PRODUITS



**COMPRESSEUR TRIPHASE
300 L**

**IDÉAL POUR UTILISATION EN PORCHERIE,
SALLE DE TRAITE, ATELIER.**
42 m³/h. 7,5 cv. Bi-étagé. 12 Bar.
Compteur horaire. Purge en kit complet
(raccords, tuyau, robinet, câble...)
précâblé facile à installer.

1700,76 €TTC
1417,30 €HT



**PURGE AUTOMATIQUE
TEMPORISÉE**
d'une valeur de 220 €HT
OFFERTE !

**ENROULEUR
TUYAU D'AIR
15 M**

Automatique. Ø 10/17 mm.
Avec support orientable.
Réf. 15633

136,08 €TTC
113,40 €HT



**ECHELLE
TELESCOPIQUE
2,61M**

Pliée : 1,01 m. Dépliée : 3,87 m.
Largeur : 49 cm. Charge max : 150 kg.
Déploiement partiel ou total. Conforme
à la norme EN 131.
Réf. 60163

151,08 €TTC
125,90 €HT



**COMPRESSEUR
MONOPHASE 40 L**

Sans huile.
Débit restitué : 170 L/min, 8 Bar.
Moteur bicylindre vitesse lente, 2 cv.
Entraînement coaxial.
Réf. 59928

272,16 €TTC
226,80 €HT

+ Silencieux.
PRODUITS



CLE A CHOCS 1/2"

**COMPACTE.
SEULEMENT 104 MM.**

900 Nm. 9 000 tr/min. 6,3 Bar. 95 dB.
Réf. 58488

198,36 €TTC
165,30 €HT



+ Poignée
anti glisse et
anti vibrations.
PRODUITS

SOUFFLETTE VENTURI

**INDISPENSABLE
SPECIAL MOISSON**

Lance de soufflage super longue - 1,15 m.
Idéal pour le nettoyage de moissonneuses
et de round ballers.
Réf. 17983



72,72 €TTC
60,60 €HT



**TRANSPALETTE
2,2 T**

Longueur des fourches : 1 150 mm.
Largeur des fourches : 525 mm.
Hauteur du sol min/max : 85/200 mm.
Soupape de protection. Roues directrices
en polyuréthane.
Réf. 51156

322,80 €TTC
269 €HT



ELINGUES



A partir de
5,64 €TTC
4,70 €HT

Réf. 59067



13,80 €TTC
11,50 €HT

Réf. 13097

**ELINGUE CROCHET
METALLIQUE**

4 brins 1 m 3 T.
Réf. 13555

364,68 €TTC
303,90 €HT



PONSA
Quality Technical Textiles

Réf.	Modèle	Charge maxi	Long.	Prix €HT	Prix €TTC
59067	Elingue tubulaire	1 T	2 m	4,70	5,64
59068		2 m	6,50	7,80	
59069		3 m	9,30	11,16	
13101		4 m	12,20	14,64	
59070		8 m	27,70	33,24	
59071	Elingue tubulaire	2 m	9,10	10,92	
59072		3 m	12,90	15,48	
59073		4 m	16,70	20,04	
59074		5 T	4 m	28,30	33,96
13097	Elingue plate 2 boucles 60 mm	2 T	2 m	11,50	13,80
13098		3 m	15,80	18,96	



3 BALLONS EFFAROUCHEURS

Gonflables en vinyle.
Épaisseur : 0,18 mm. Ø : 60/41 cm.
Réf. 57196

19,56 €^{TTC}
16,30 €HT



2 HIBOUX EFFAROUCHEURS

Réfléchissants brillants. Grelots en métal.
Résistant aux intempéries. Hauteur : 50 cm.
Réf. 57197

5,88 €^{TTC}
4,90 €HT



PIEGE A MOUCHES FLY BUSTER

PIEGEAGE 100% NATUREL.
EFFICACE JUSQU'À 60 JOURS.

Seau de 10 L + attractif alimentaire à base de levures fermentées, 100% naturel.
Réf. 59387

55,08 €^{TTC}
45,90 €HT



EFFAROUCHEUR ACOUSTIQUE PROGRAMMABLE 2HA

Repousse les oiseaux. Fourni avec le chargeur de batterie 230 V-50 Hz. Pression acoustique 120 dBA à 1 m. Boîtier étanche IP55. Système programmable : plage horaire, signaux émis, puissance.



Autonomie 3 semaines.
Pas d'effet d'accoutumance.
Respect de l'environnement.
Simplicité d'utilisation.



551,76 €^{TTC}
459,80 €HT

PIEGE A NUISIBLES

Dimensions : 52 x 17 x 17 cm.
2 entrées maille 25 x 13 cm fil 1,6. Recommandé pour rats, fouines ou animaux de taille similaire.
Réf. 59255

19,08 €^{TTC}
15,90 €HT



PIEGE A INSECTES

Permet de repérer l'arrivée de certains insectes sur votre parcelle (130 familles d'insectes répertoriées).
Réf. 53011



Avec système d'évacuation de l'eau de pluie.

10,32 €^{TTC}
8,60 €HT




CERFS VOLANTS



CERF VOLANT PREDATOR

Cerf-volant en polyester. Envergure : 1,80 m. Fourni avec fil de 1,50 m et 2 émerillons.
Réf. 18808

16,68 €^{TTC}
13,90 €HT



33,48 €^{TTC}
27,90 €HT

MAT FIBRE + CERF VOLANT PREDATOR

Piquet en acier de 50 cm + tube en fibre de verre pivotant 3,92 m. Hauteur : 4,42 m.
Réf. 61061

CANON À GAZ MECANIQUE

Pour nuisibles de grande taille ou à plumes.
Livré complet avec flexible et détendeur, butane ou propane.



206,40 €^{TTC}
172 €HT

Modèle éco - Réf. 12968


Réf.	Modèle	Prix € ^{HT}	Prix € ^{TTC}
12970	Option : temporisateur automatique (horloge)	107,10	128,52
12969	Modèle standard, canon réglable	185,30	222,36

ELECTRONIQUE

Emet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Un menu de sélection permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour démarrer et arrêter le canon aux heures souhaitées.
Réf. 17604



Plage horaire programmable.
Simple d'utilisation.



358,80 €^{TTC}
299 €HT

CERF VOLANT SELEKTOR

Cerf-volant en nylon. Envergure : 1,80 m. Fourni avec fil de 1,50 m et 2 émerillons.
Réf. 52551



Léger, maniable, résistant.
Résistant aux UV et aux intempéries.

34,20 €^{TTC}
28,50 €HT



PLAQUE CONVOI AGRICOLE

En aluminium.
423 x 423 x 1 mm.
Jeu de 2 plaques
réfléchissantes. Film
Classe A, homologué
TPESC. Visible à 80 m.
Réf. 11497



19,08 €^{TTC}
15,90 €HT

RAMPE EXTENSIBLE LED

Câble : 7,5 m. 4 longueurs possibles : 0,90 - 1,20 - 1,40 - 1,60 m.
Réf. 16851



42,84 €^{TTC}
35,70 €HT

KIT D'ECLAIRAGE



HALOGENE
4 m entre les 2 feux.

20,04 €^{TTC} 22,68 €^{TTC}
16,70 €HT **18,90 €HT**

Réf. 13141 - Câble : 7,50 m.

Réf. 13853 - Câble : 12 m.

GYROPHARES

+ Autonomie
mode flash : 20 h.
PRODUITS



**MAGNETIQUE LED
SUR BATTERIE**

BATTERIE RECHARGEABLE
4 fonctions : 5 flash / double flash / flash
rotatif / lumière fixe. 12/24 V. Batterie
rechargeable 1 800 mA/7,4 V 18 650 Li-ion.
Embase magnétique et/ou à fixer.
Réf. 58730

40,68 €^{TTC}
33,90 €HT

**FLEXIBLE
LED**

12/24 V. Type flash (non rotatif).
132 flash/min.
Homologué : R10, R65, CE.
Réf. 55118

31,08 €^{TTC}
25,90 €HT



**MAGNETIQUE
HALOGENE**

55 W. 12 V. Avec 1 aimant,
1 ventouse pour une attache rapide.
Homologué : R10, R 65, CE.
Réf. 11268

23,88 €^{TTC}
19,90 €HT

LED

Aimanté. 2,5 m
entre les 2 feux.
Câble : 7,5 m.
Réf. 16522



30 €^{TTC}
25 €HT



Aimanté avec triangle réfléchissant.
3,5 m entre les 2 feux. Câble : 12 m.
Réf. 14039

45,24 €^{TTC}
37,70 €HT

FEU ARRIERE



**3 FONCTIONS
DOUBLEMENT DES FONCTIONS**

Avec triangle intégré gauche/droit.
Fonctions : stop, veilleuse, clignotant. 10/30 V.
Entraxe : 152 mm. Dim. : 142 x 296 x 45 mm.
Réf. 17728

66,24 €^{TTC}
55,20 €HT



4 FONCTIONS

Fonctions : stop, veilleuse, clignotant,
éclairer de plaque. 12 V.
Dim. : 110 x 97 x 36 mm.
Entraxe de fixation : 55 mm. Polarité : +/-.
Réf. 15640

8,28 €^{TTC}
6,90 €HT

PHARE DE TRAVAIL LED 27 W

9 leds. 10/30 V. 6 000 °K. Faisceau large. 2 150 lumens.
Dim.: 110 x 55 x 128 mm. IP67.



+ Usage
intérieur/extérieur.
PRODUITS

18,96 €^{TTC}
15,80 €HT

Réf. 16436 - Carré



+ Boîtier alu.
Support acier inox.
PRODUITS

18,96 €^{TTC}
15,80 €HT

Réf. 16437 - Rond

PROJECTEUR PORTATIF SUR BATTERIE LED

10 W. 750 Lm. 6 500 K. Batterie lithium 7,4 V
- 2 200 mA/h Li-ion. Autonomie : 2,5 heures.
IP44.
Réf. 59562

38,28 €^{TTC}
31,90 €HT

**GARANTIE
2 ANS**



+ Résiste aux vibrations.
Faible consommation d'énergie.
Longue durée de vie.
PRODUITS

MAGNETIQUE

AUTONOMIE ENTRE 4 ET 6 HEURES

27 W. 1 800 Lm. 6 500 K. Projection lumière 60°.
Batterie lithium 7,4 V - 8 800 mAh.
3 positions : 100%, 50%, flash. IP 65.
Réf. 57441

103,80 €^{TTC}
86,50 €HT

**GARANTIE
1 AN**



+ Port USB.
Batterie utilisable comme
batterie externe de secours.
PRODUITS



TRANSMISSION A CAMES

Croisillon : 36 x 89. Tube étoile : 1 m. 1 mâchoire 1" 3/8, 6 cannelures. 1 mâchoire 1" 3/4 sécurité à cames 2 500 Nm.

Réf. 10567

957,60 €^{TTC}
798€^{HT}

WALTERScheid



TRANSMISSION STANDARD COMPLETE

2 mâchoires 1" 3/8, 6 cannelures. Longueur : 1 200 mm.



Réf.	Croisillon	Tube triangle	Prix € ^{HT}	Prix € ^{TTC}
11244	24 x 61	842 mm	92	110,40
11245	27 x 74,6	826 mm	105	126
11269	30 x 92	796 mm	140	168


BARRE DE POUSSEE HYDRAULIQUE

Catégorie 2/3. Flexibles et raccords. Réglage 626 > 836 mm. Course 210 mm. Rotule Ø 25,4 mm.

Réf. 11955

477,60 €^{TTC}
398€^{HT}

WALTERScheid



CROCHET INFERIEUR AUTOMATIQUE

108 €^{TTC}
90€^{HT}

Catégorie 2
Réf. 10845

124,20 €^{TTC}
103,50€^{HT}

Catégorie 3
Réf. 11204

WALTERScheid



EQUIPEMENT CABINE

SIEGE SPECIAL TELESCOPIQUE

FABRICATION EUROPEENNE

Suspension mécanique. Réglages : poids : 50 - 120 kg, dossier -73° + 17,5°, hauteur 60 mm, course 150 mm. Appuis-tête, ceinture de sécurité avec enrouleur automatique. Tissu.

Réf. 61035

301,80 €^{TTC}
251,50€^{HT}

+ Structure en acier double épaisseur.



SIEGE TRACTEUR

Suspension pneumatique. Pour tout tracteur supérieur à 80 ch. Réglages : poids 50 - 120 kg, dossier 0° - 15°, hauteur 60 mm.

Réf. 54392

423,48 €^{TTC}
352,90€^{HT}

+ Appui-tête, accoudoirs et dossier réglables, ceinture de sécurité.

EXTINCTEUR SPECIAL MOISSON

Classe ABC 40. Avec support et manomètre. 1 kg, pression constante (livré avec support).

Réf. 12534

17,88 €^{TTC}
14,90€^{HT}



AUTORADIO AM/FM MP3 SD USB

Tuner RDS AM, FM, réglage numérique Auto, châssis court, USB, carte SD, MP3, Jack, bluetooth, façade amovible, 4 x 50 W, 18 présélections FM et 12 AM.

Réf. 17126

115,08 €^{TTC}
95,90€^{HT}



CAMERA COULEUR + ÉCRAN 7"

Optique SONY. Vision 120° ajustable. IP68. Microphone intégré. Rétroéclairage LED pour caméra de recul. Mise en marche automatique ou manuelle. 2 entrées caméra. Touches sensibles. 12-24 V. Avec câble de 15 m et télécommande.

Réf. 59504

168 €^{TTC}
140€^{HT}



TRAITEMENT GNR DIESEL 1 L

Nettoie, décontamine et détruit tous les dépôts et bactéries accumulés dans les cuves. Stabilise le GNR.
Réf. 13023



21,48 €^{TT}
17,90 €^{HT}

NETTOYANT INJECTION DIESEL 300 ML

Traite des circuits d'injection, d'alimentation. Absorbe, disperse et élimine l'eau présente dans les circuits d'alimentation et organes d'injection.
Réf. 56891

+ PRODUITS
Diminue la consommation de carburant.



12 €^{TT}
10 €^{HT}

DIESEL CLEAN 1 L

Nettoyant hyper-actif. Rétablit le bon fonctionnement des injecteurs. Nettoie les circuits d'alimentation.
Réf. 13563



23,88 €^{TT}
19,90 €^{HT}



STATION MURALE GASOIL 230 V 70 L/MIN

Débit : 70 L/min. Pistolet automatique. Montée sur plaque. Kit d'aspiration, diamètre 25 mm, 4 m avec crépine à clapet. Kit de filtration fuel. Flexible de refoulement à raccords sertis, longueur : 8 m. Compteur mécanique 4 chiffres.
Réf. 61192

449,58 €^{TT}
374,65 €^{HT}



PISTOLET A GRAISSE MANUEL PRO

Pression de service : 200 Bar. Flexible polyamide 300 ml. Agrafe 4 mors. Valve de remplissage et purge d'air.
Réf. 57205



28,08 €^{TT}
23,40 €^{HT}



POMPE A GRAISSE MANUELLE PRO

Pression 400 Bars. Flexible polyamide 300 mm, agrafe 4 mors à encombrement réduit. Débit 1,5 cm³/coup.
Réf. 12025



40,44 €^{TT}
33,70 €^{HT}



DEGRIPPANT 5 FONCTIONS 400 ML

Dégrippe, lubrifie, protège, nettoie, hydrofuge.
Réf. 50060

5,76 €^{TT}
4,80 €^{HT}

POMPE A GRAISSE ELECTRIQUE + ACCESSOIRES

2 batteries 18 V Li-ion rechargeables, 1 chargeur de batteries 230 V, 1 flexible haute pression 1 m, 1 agrafe 4 mors. 600 Bar. Débit : 30 cm³/min. Longueur : 570 x 350 x 455 mm. Livrée dans coffret.
Réf. 58412



247,08 €^{TT}
205,90 €^{HT}



CARBURANT PRET A L'EMPLOI ALKYLAT

5 L. Prêt à l'emploi. Garantit un nettoyage du circuit d'alimentation et un démarrage facile. Mélange additivité avec un stabilisant de carburant garantissant une quantité constante même en cas de stockage prolongé.

Existe en 3 L.



2 TEMPS
24,80 €^{TT}
20,67 €^{HT}

Réf. 56038



4 TEMPS
24,80 €^{TT}
20,67 €^{HT}

Réf. 56037



Réf.	Modèle	Prix € ^{HT}	Prix € ^{TT}
51414	GRAISSE POWER UNIPLEX BLEUE 400 G Cartouche à visser Lube-Shuttle	2,70	3,24
50082	GRAISSE MULTISERVICE BLONDE TU 400 G	2,25	2,69
50075	GRAISSE OMNIPLEX VERTE EP2 400 G	2,80	3,36
50081	GRAISSE POWER G2 NOIRE 400 G	2,10	2,52

OPÉRATION « DOUBLE PROTECTION »

Du 13 mai au 30 juin 2019

En ce début de saison, profitez de notre offre promotionnelle.

2 bidons de 2 L de TOTAL PROSYLVA 2T SYN ACHETÉS = 1 paire de gants OFFERTE*

Gants unisexe adulte PORTWEST A210 GRR. Paumes renforcées en croûte de cuir, doublure intérieure coton.

TOTAL
Committed to Better Energy

L'énergie est notre avenir, économisons-la !

BEQUILLE HYDRAULIQUE

10 T, livrée complète avec flexible.

263,88 €TTC
219,90 €HT

Réf. 11234



10/75 x 15,3 (14 plis)

136,68 €TTC
113,90 €HT

Réf. 14648

11,5/80 x 15,3 (14 plis)

167,40 €TTC
139,50 €HT

Réf. 14650



ROUES COMPLETES DE REMORQUE



550/60 x 22,5

619,20 €TTC
516 €HT

Réf. 10975 - 56008 D/G



SANGLES



Quality Technical Textiles

Réf.	Modèle		Charge maxi	Long.	Larg	Prix €HT	Prix €TTC
59077	SANGLE A CLIQUET	Sans fin	1 T	5 m	25 mm	6,00	7,20
13091		Crochet fermé	1 T	5 m	25 mm	7,20	8,64
13113		Crochet ouvert	4 T	9 m	50 mm	13,90	16,68
13103		Crochet fermé	4 T	9 m	50 mm	13,90	16,68
13104		Crochet fermé	5 T	12 m	50 mm	22,90	27,48
13115		Crochet ouvert	5 T	12 m	50 mm	20,50	24,60
13114		Crochet ouvert	5 T	15 m	50 mm	22,40	26,88
55008	SANGLE A CLIQUET	Avec mousqueton vertical	5 T	4 m		27,50	33,00
13089	SANGLE A BOUCLES	Sans fin		3 m	25 mm	4,90	5,88
13090		Sans fin		4 m	25 mm	9,30	11,16
13953	SANGLE A CLIQUET RETRACTABLE	Crochet fermé		2,4 m	25 mm	16,70	20,04
51541		Crochet fermé		2,5 m	50 mm	43,10	51,72



7,20 €TTC
6 €HT

Réf. 59077



5,88 €TTC
4,90 €HT

Réf. 13089



33 €TTC
27,50 €HT

Réf. 55008




20,04 €TTC
16,70 €HT

Réf. 13953



SANGLE A CLIQUET ERGONOMIQUE

2,5 T, 6 m, 35 mm.



+
PRODUITS

Poignée ergonomique.



19,08 €TTC
15,90 €HT

Sans fin. Réf. 59079

25,56 €TTC
21,30 €HT

Crochet fermé. Réf. 13092



A partir de

26,88 €TTC
22,40 €HT

Réf. 13114



16,68 €TTC
13,90 €HT

Réf. 13103

SPRAY ANTITRANSPIRANT 100 ML OFFERT ! POUR 1 PAIRE DE CHAUSSURES ACHETÉE



CHAUSSURES BASSES

Tige : pleine fleur et polyamide. Doublure : polyamide. Semelle : caoutchouc.

Réf. 58828

75,96 €TTC
63,30 €HT



CHAUSSURES DE SECURITE S3 BASSES

Tige : cuir pleine fleur finition nubuck hydrofuge. Doublure : textile tridimensionnel respirante et douce. Semelle : polyuréthane. Noir. Pointures du 38 au 47.

Réf. 58028

64,56 €TTC
53,80 €HT



LUNETTES DE PROTECTION

Résistants à la rayure. Ne s'embuent pas. Adaptées à toutes les formes de visage. Ventilation exceptionnelle des branches.

PROTECTION UV

7,44 €TTC
6,20 €HT

Réf. 58617



7,20 €TTC
6 €HT

Réf. 58616



GANTS

RESISTANCE AUX PERFORATIONS

Tissu en coton empêche la transpiration. Bord-côtes élastiques. Tailles du 8 au 10. Réf. 54791



3,12 €TTC
2,60 €HT

CASQUE DE PROTECTION

SPECIAL DEBROUSSAILLAGE

Taille de 53 à 61 cm par molette. 25 dB. Taille unique. Normes : EN 352, EN 166, EN 1731. Réf. 59417

19,20 €TTC
16 €HT



PROTEGE TIBIAS

BRIDES AJUSTABLES
SPECIAL DEBROUSSAILLAGE

Protège-tibias de débroussaillage en polyéthylène haute densité et mousse de confort en EVA. Norme NF EN 14021. Taille unique. Réf. 59418

16,80 €TTC
14 €HT



POLO

50% coton, 50% polyester. Tailles du 2 au 6. Réf. 59087

13,92 €TTC
11,60 €HT



PANTALON

60% polyester, 40% coton. Tailles du 40 au 50. Réf. 59976

24,96 €TTC
20,80 €HT



BERMUDA

60% coton, 40% polyester. Tailles du 38 au 50. Réf. 59083

21,48 €TTC
17,90 €HT



PANTALON

65% polyester, 35% coton. Tailles du 38 au 50. Réf. 59974

14,28 €TTC
11,90 €HT

COMBINAISONS



FEMME

Tailles du 1 au 5. 65% polyester, 35% coton. Réf. 58023

32,04 €TTC
26,70 €HT



HOMME

Tailles de 1 à 8. 65% polyester, 35% coton. Réf. 58024

33,48 €TTC
27,90 €HT

PONCHO DE PLUIE

100% polyester, enduction PVC. 210 g/m². Capuche resserrable par cordon. Col montant zippé. 1 grande poche poitrine avec système anti-pénétration d'eau. Boutons pressions côtés. Réf. 59970



11,88 €TTC
9,90 €HT

DECOUVREZ NOTRE OFFRE SPECIALE

NETTOYEUR EAU CHAUDE TRIPHASE GLADIATOR 900 L/H 200 BAR

TRANSMISSION DIRECTE 1 450 TR/MIN

400 V. Moteur 7,5 cv. T° de chauffe maxi 140°.
Pompe radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique.
Système injection produit : intégré.
Roues : 2 roues pleines et 1 roulette pivotante.

EQUIPEMENT

- Flexible bleu : 20 m 5/16 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord
- Lance double inox 850 mm réglable avec buse jet plat



2 892 €^{TTC}
2 410 €^{HT}

332,40 €^{TTC}
277 €^{HT}

En option : enrouleur ABS



Stop total temporisé.
Maniable.

ARMATURE ACIER :

- De levage : pour adapter une élingue
- De protection : pour éviter les chocs sur le nettoyeur



- Avec système basculant : pour accéder aux composants lors de l'entretien/maintenance

