

MATÉRIEL
AGRICOLEPIÈCES &
ACCESSOIRESMOTOCULTURE
DE PLAISANCE

N° 79

LE CHOIX DES PROS

PRINTEMPS 2019 | OFFRES VALABLES DU 28 FÉVRIER AU 23 MARS 2019

SEMOIR PNEUMATIQUE TREMIE FRONTALE

XEOS TF AVEC TREMIE DUO

SULKY *



CAMÉRA DE SURVEILLANCE TROPHY CAM ESSENTIAL

16 MP. Prend des photos à intervalles préprogrammés. -20° C à 60° C.
Fonctionne jusqu'à 12 mois avec un seul jeu de piles. Carte SD (Maxi 32 GO).
Réf. 57632

210 €^{ETC}
175€^{HT}



PRODUITS

Autonome
Se déclenche avec détecteur
de présence

Bushnell

**RETROUVEZ LES PIÈCES
& ACCESSOIRES**
à partir de la page 22

VOTRE RÉSEAU DE PROXIMITÉ POUR DES SERVICES DE QUALITÉ

DESTINATAIRE :





Rejoignez-nous !

facebook

SUIVEZ-NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK POUR :

- Connaître les promotions en cours
- Suivre les actualités du réseau SCAR
- Participer aux jeux concours


www.scar.fr

1^{er} RÉSEAU NATIONAL

310

magasins
libre-service

430

points de vente
en France

NOS SERVICES ATELIER

Retrouvez tous les services par point de vente sur notre site www.scar.fr

SERVICE FLEXIBLE HYDRAULIQUE *

Les ateliers SCAR assurent le service de fabrication et réparation de flexible hydraulique sur mesure grâce à un matériel adapté.

Sans rendez-vous, nous réparons directement vos flexibles hydrauliques, sur demande, et en adéquation avec le matériel à dépanner.



HYDRAULIQUE

La maintenance est réalisée directement en atelier : diagnostic de panne, installation et mise en route.

SERVICE VITRES *

Nos techniciens sont formés pour réaliser la pose, le changement, ou la réparation des pare-brise, portes, hayons... des tracteurs, ensileuses et automoteurs. Nos techniciens se chargent de la dépose et du nettoyage de l'ensemble des débris au sein et en dehors de la cabine, ainsi que du remplacement du joint s'il est nécessaire de le changer.

Découvrez également une vaste gamme de vitrages disponibles, avec plus de 6 000 références produits pouvant être expédiés dans les meilleurs délais. Faites confiance à un spécialiste d'expérience, au plus près de vos problématiques depuis plus de 40 ans.



VITRE



* Disponible selon point de vente.

LES IMMANQUABLES SCAR

MATÉRIELS DE DÉMONSTRATION



BERTHOUD PULVE ALTO 600L-9M, 2015

~~2 236 €HT~~ - Démonstration **1 790 €HT**



BREVIGLIERI, COMBINA DE SEMIS 3M, 2016

Herse rotative MEK170 3 m rouleau packer Ø550 mm, semoir mécanique 24 rangs disques, marquage électronique, compteur HA, traceurs hydrauliques, éclairage.

~~16 236 €HT~~ - Démonstration **12 990 €HT**



CARRE, PRÉPARATEUR DE SOL 4,10M, 2015

Dents 32X12, double rouleau.

~~11 236 €HT~~ - Démonstration **8 990 €HT**



KONGSKILDE SEMOIR ECOLINE 3M, 21 RANGS, 2015

Herse wingfow, passerelle.

~~5 086 €HT~~ - Démonstration **4 790 €HT**



FELLA FAUCHEUSE SM3065, 2014

Conditionneur rouleaux, timon central.

~~16 236 €HT~~ - Démonstration **12 990 €HT**



FERRI EPAREUSE BRAS 3,84M GROUPE 1M, 2015

Commandes électriques, attelage Delta.

~~8 796 €HT~~

Démonstration **6 990 €HT**



GREGOIRE BESSON, HERSE HP 701, 2013

6 compartiments, 6m, 120 dents.

~~4 500 €HT~~ - Démonstration **3 600 €HT**



GREGOIRE BESSON HERSE ROTATIVE CORVUS VKE 3M, 2015

Rouleau packer Ø510 mm, décrotoirs revêtement dur, dents démontage rapide, lame de nivellement arrière, attelage hydraulique avec butée limiteur.

~~14 088 €HT~~ - Démonstration **11 990 €HT**



GREGOIRE BESSON ROULEAU PLANISPIRE 3M, 2014

2 rangées de dents 32 x 12.

~~5 738 €HT~~ - Démonstration **4 590 €HT**



GREGOIRE BESSON DÉCOMPACTEUR HELIPLow 3M, 2014

4 dents, pointes Mig.

~~6 496 €HT~~ - Démonstration **5 190 €HT**



LABBE ROTIEL DÉCHAUMEUR KOMBX

Largeur 3,30 m, 2 rangées de dents carré de 40, sécurité non stop à double ressorts, 1 rangée de disques niveleurs Ø510 mm, rouleau cage Ø540 mm.

~~8 736 €HT~~ - Démonstration **6 990 €HT**



MASCHIO PRESSE EXTREME 365HTR, 2015

Chambre variable, P.U. 2,20 m, ameneur rotatif, liage filet, roues 19.0/45x17, boîtier de commande Icon multifonctions.

~~24 086 €HT~~ - Démonstration **19 990 €HT**



MASCHIO PRESSE EXTREME 280HTR, 2015

Chambre variable, P.U. 2,20 m, ameneur rotatif, liage ficelle/filet, roues 19.0/45x17, éjecteur de balles, boîtier de commande Easytronic.

~~24 086 €HT~~ - Démonstration **19 990 €HT**



MONOSEM BINEUSE SCD 12 RANGS, 2012

Autodirigée 45-50 cm.

~~11 236 €HT~~

Démonstration **8 990 €HT**



QUIVOGNE CHISEL NSL 3M, 2014

Bipoutre, 11 dents, rangée de disques niveleurs, rouleau barre.

~~6 086 €HT~~ - Démonstration **5 590 €HT**



SILOFARMER PAILLEUSE DP260 GLE, 2015

2,5 m³, démêleur à sections à entraînement hydraulique, goulotte latérale.

~~9 086 €HT~~ - Démonstration **7 990 €HT**



SULKY DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS X50+ WPB VISION, 2013

2400L, 32-44m, pesée, commandes électriques, boîtier VISION.

~~10 988 €HT~~ - Démonstration **8 790 €HT**



SULKY DISTRIBUTEUR DX30+ WPB-2014

Pesée, 12-28M, commandes Hydrauliques.

~~9 088 €HT~~ - Démonstration **7 990 €HT**



TATOMA MÉLANGEUSE DUPLO 16 M³, 2015

Porte latérale, pailleuse mécanique, commandes électriques

~~37 486 €HT~~ - Démonstration **29 990 €HT**



FELLA FAUCHEUSE RAMOS 168 INLINE 4 D, 2015

Portée, 4 assiettes

~~3 588 €HT~~ - Démonstration **2 990 €HT**



MONOSEM*

BINEUSE MULTICROP

Réglage rapide de la profondeur de travail (exclusivité MONOSEM)
Parallélogramme renforcé. Roue avant de grand diamètre (350 mm).
Equipements exclusifs (ressorts de terrage, relevage d'éléments, peignes...)
5 systèmes de guidage : autoguidée, frontale, automatique, manuelle ou avec correcteur de dévers.
Châssis rigide, repliage manuel ou hydraulique, de 3,50 à 9,80 m

BINEUSE ROTATIVE MULTI-FRAISE

Largeur 1,65 à 4,55 m. Pour tracteur de 30 à 90 cv.
Différentes largeurs de caisson : de 15-19 cm à 75-90 cm.

breviglieri

+
PRODUITS

En option :
équipement d'un épandeur
d'engrais de 109 à 360 L



MONOSEM*

ERMAS
ROUS ET SÉRIELLES AGRICOLES
MACHINES SPÉCIALES

ACCESSOIRES BINEUSE MULTICROP



PROTÈGE PLANT RÉGLABLE

Système de réglage précis du protége plant. Permet un léger chaoussage lors du binage.

MOULINET DE BINAGE

Montage sur poutre ou élément. Binage effectué entre les plants. Inter rangs : 45 à 80 cm.

DISQUE DE BUTTAGE

Montage sur poutre ou élément. Permet le buttage de la plante. Palier extérieur / Disque 300, 350, 400 mm. Inter rangs : 45 à 80 cm.

BROSSE DE DÉSHERBAGE HERBIONET 1100

Sur 3 points avant ou arrière, brosse métallique Ø 1 100 mm avec fibre acier enrobée de caoutchouc.

2 465€^{HT}

Rabaud

Le sens de l'innovation



B IONALAN*



ÉCIMEUSE

ÉCIMEUSE de 4,40 à 13,20 m.
Châssis indépendant. Correction de dévers. Centrale hydraulique indépendante. Contres couteaux (faible vitesse de rotation).



HOUE ROTATIVE ROTARYSTAR

BINEUSE ROTATIVE 3 OU 6,40 M

Pour l'écroutage en terre battante et le désherbage au passage de la herse étrille.



HERSE ÉTRILLE AÉROSTAR

POUR LES BIOS ET LES AUTRES


Une gamme de 1,5 à 24 m.
Le désherbage mécanique pour tous.

Einböck^{*}
le spécialiste de
l'agriculture biologique



HOUE ROTATIVE

Désherbage sur toute culture en ligne.
Fixe, repliable ou sur mesure.
Largeur de travail standard de 3 à 6,30 m, possibilité jusqu'à 8 m.
Disque étoile en fonte GS très grande résistance mécanique.
Intervalle entre chaque disques 75 mm. Grand dégagement entre les disques et le bras de balancier.
Fabrication robuste.



10 à 15% de surface travaillée en plus.
Adaptée aux terres avec cailloux et débris végétaux.



ROULEAU HACHEUR ECOROLEAU 3 M

Simple rouleau, lames boulonnées. Avec porte-masse.
Autres modèles : de 1,50 à 6 m. Simple ou double rouleau.
Lames soudées ou boulonnées.



Pince la plante sans perturber le sol

6 090 €^{HT}



CHARRUE DÉCHAUMEUSE

6 corps, sécurité boulon. Pour tracteur de 80 à 250 cv. Déport hydraulique.
Autres modèles réversibles de 5 à 11 corps.
1,75 à 3,85 m.
Réf. CHAF6



9 470 €^{HT}

INFOS

Ce principe consiste à créer un choc thermique et à maintenir une bulle de chaleur, afin de soumettre la partie aérienne des plantes à une température suffisante pour obtenir une coagulation des protéines. Cela entraîne l'éclatement des parois cellulaires et la vaporisation de l'eau des cellules végétales.

DÉSHERBEUR THERMIQUE THERMILOC

Destruction des adventices par plasmolyse sur le rang. Résultat immédiat, quelles que soient les conditions météorologiques. Une température de 800 à 1000° C pendant environ 1 seconde. Fonctionne au gaz propane. Consommation d'environ 30 Kg/ha de gaz, pour une vitesse d'avancement allant jusqu'à 6 Km/h.



PRESSE EXTRÊME

Une large gamme de chambres variables. Ameneur rotatif ou alternatif. Jusqu'à 25 couteaux. Boîtier, Isobus possible. Balles de 0,80 à 1,80 m. Pick-up 2,20 m maxi.



PRESSE RP160V - RP 180 V

Diamètre de balle de 0,90 à 1,80 m. Pick-up 2, 2,25 ou 2,40 m. Jusqu'à 25 couteaux.



PRODUITS

HydroFlexControl : la trappe située sous l'ameneur autorise un mouvement de flexion de haut en bas grâce à une suspension caoutchouc. En cas de bourrage, la trappe peut être abaissée hydrauliquement pour libérer le rotor.

FICELLES, FILETS, FILMS D'ENRUBANNAGE



CONDITIONS MORTE SAISON



FAUCHEUSE AUTOCHARGEUSE

LA SOLUTION QUOTIDIENNE D'AFFOURAGEMENT EN VERT

Série AB. Faucheuses autochargeuses à déchargement arrière. Disponible de 11 à 45 m². Châssis renforcé. Faucheuses 2 tambours monobloc. Possibilité système de déchargement latéral.



PRODUITS

Différents modèles adaptés aussi bien en montagne qu'en plaine



FANEUSE SANOS

Portées de 4 à 8,60 m.
Sur chariot de 7,70 à 12,70 m.
Trainées de 7,70 à 15 m.

FAUCHEUSE À DISQUES RAMOS

Attelages arrières, frontal ou trainées.
Suspension latérale ou pendulaire.
Avec ou sans conditionneur.
Largeur de coupe : 1,66 à 9,30 m.



*

FELLA



ENRUBANEUSE 3100S

Avec bras de chargement, dérouleur 750 mm, compte tours, kit de basculement de la balle.

9 290€HT

En option système automatique

1 300€HT



ENRUBANNEUSE

CHARGEMENT FRONTAL

Gamme complète d'enrubanneuses traînées ou portées avec simple, double ou triple satellites.



ANDAINEUR SOLEIL SÉRIE EUROPE

Simple d'utilisation, idéal pour travailler à vitesse élevée sur tous types de terrains et de fourrages. Disponibles de 7,50 à 11,80 m.



PRODUITS

Vitesse de travail 2 fois plus élevée qu'un giro andaineur. Meilleur respect des fourrages.



Réglage de la pression au sol

Réglage de la largeur d'andain

PRESSES À BALLES RONDES



Chambre innovante

- Chambre fixe à diamètre variable
- Réglage simple et rapide par axes
- Polyvalence au travail et au stockage

Pick-up EasyFlow simple et robuste

- Pick-up sans cames nécessitant peu d'entretien
- Dents réparties en W pour un flux de fourrage optimal
- Rouleau tasse andains de série



ROULEAU ROLLFIRST 6,20 M (3T)

HOMOLOGATION 40 KM/H !*

3 gammes de rouleaux : Rollfirst, Rollmot, Rollmax.
De 6,20 à 12,30 m.
Ref. 53695

7 190€^{HT}

QUIVOGNE

ROLLMOT ET ROLLMAX
DISPONIBLES
JUSQU'EN 12,30 M

* sauf Rollmax 9,50, 10,30 et 12,30 m : 25 km/h



DÉCHAUMEUR À DENTS VIBRANTES VIBROFLEX

Largeur de travail de 2,50 à 7 m, versions portées ou traînées.
4 rangées de dents, écartement entre dents 230 mm. Dégagement
sous châssis 800 mm. Système de nivellement et rouleaux au choix.



KONGSKILDE

QUIVOGNE

SOUS-SOLEUR PORTÉ SUBEVO

Repliable et combinable. Largeur de travail : 4 à 6 m. Dents QST droites
ou Michel. Sécurités boulons ou non-stop hydraulique. Attelage arrière
à relevage hydraulique. Boîtier de transfert pour prise de force.



DÉCHAUMEUR À DENTS 3 M

10 dents. Sécurité ressorts, rouleau V-ring ø600,
éclairage LED.

8 690€^{HT}

Ref. 57139

zagroda



CULTIVATEUR FRONTOR

Large gamme disponible en dents
carrés de 35 double spires, ou 40 double
ressorts, ou STP à lames de ressorts
allant de 3 à 5,70 m selon modèle.

LABBÉ ROTIEL

PRODUITS

Version poussée ou tirée



breviglieri

HERSE REPLIABLE

6 gammes : 180, 220, 260, 300, K 350 et TEKNOFOLD.
Largeur de 3,40 à 8 m. Tracteur de 110 à 400 cv.

**VIBROCOLTEUR
PENTASOL**

Largeur de 2,70 à 8,10 m. 5 rangées de dents.
Bâti 100 x 8. 3 densités de dents. 8 dents au choix.
8 équipements arrière.



CHARRUE PORTÉE

**QUALITÉ DE LABOUR,
CONFORT D'UTILISATION ET TECHNOLOGIE**

Disponible de 4 à 7 corps. Pour tracteur jusqu'à 250 cv.

HERSE ROTATIVE

Largeur de 2,50 à 8 m. 2 modèles PKE et VKE.
Double roulements plats ou coniques suivant les modèles.

+
PRODUITS

Réglage de travail multi-positions



Offre
PRINTEMPS

CROSSLAND
Déchaumeur à dents



Remise 6%
pour commande
mars 2019



Remise 3%
pour livraison
juillet 2019

Commandez tôt et demandez une livraison
rapide pour cumuler les remises !

Retrouvez nos offres sur : 4saisons.gregoire-besson.com



VALET DE FERME

Une gamme complète de 19 à 72 cv. Bras standard ou télescopique, hauteur de levage de 2,5 à 4 m. Attelage euro. Hydrostatique Bosch Rexroth. Moteur Yanmar. Machine très bien équilibrée. Très bon rayon de braquage.

25 ANS D'EXPÉRIENCE



Réglage hydraulique de la hauteur de l'arceau en option pour circuler dans les bâtiments bas.

MÉLANGEUSE VERTICALE PAILLEUSE

La géométrie de la cuve assure une circulation idéale des composants et permet d'obtenir un mélange homogène et aéré. La cuve posée sur 4 pesons assure une pesée précise et une grande fiabilité. La pailleuse double flux avec une turbine de grand diamètre assure un débit régulier de paille et une portée pour tous les types de stabulation.



PAILLEUSE PP MANUELLE 2m³

OPTIONS :

- GOULOTTE ORIENTABLE
- COMMANDES ÉLECTRIQUES
- DÉMÊLEUR HYDRAULIQUE

Chargement de la botte au sol. Boîtier 2 vitesses. Démêlage par dents sur turbine. Paillage sur 15/18 m.



6 990€^{HT}

Ref. 10651

1 700€^{HT}

Option commandes électriques



MÉLANGEUSE À VIS VERTICALE

La forme cylindrique de la caisse associée aux nouvelles vis permet de diviser le temps de coupe et de mélange par 2. Un mélange homogène et rapide même en ration sèche. Une gamme de 8 m³ (1vis) à 38 m³ (3vis). Distribution par sortie directe ou convoyeur. Avec ou sans pailleuse intégrée.

Jeantil



PAILLEUSE PR 2000

Pailleuse portée ou semi-portée 2 m³. Caisse parabolique largeur 1,35 m. Goulotte multifonction tournante en option. Commande directe tracteur, électrique en option. Gamme complète de 2 à 10 m³, pour le paillage et la distribution de foin et enrubbanné.



Porte arrière en V permettant de recevoir une deuxième botte ronde en attente





PINCE-BALLE

Bras mobiles flottants synchronisés par ressorts.
Balle de 0,90 à 1,80 m. Poids maxi de balle : 1 200 kg.
Accrochage sur chargeur ou télescopique en supplément.

1 350€HT



ACCROCHAGE MX OU EURO OFFERT !



SÉRIE PREMIUM

PONGE
CONSTRUCTEUR



Pesée en option

PRODUITS

UNE LARGE GAMME DE CAGES ET DE COULOIRS DE CONTENTION

Couloir séries classique et premium. Transparc et parc de contention. Barrières acier et alu. Contention fixe. Cages de contention et de pesage.



MULTIBENNE

Adaptation euro ou MX. Lame d'usure.
Patins de frottement. Forme des flancs favorisant le volume.

1 349€HT

MBE 150 - Réf. 58197

| Réf. | Modèle | Prix €HT |
|-------|--------|----------|
| 58199 | MBE170 | 1 399 |
| 58200 | MBE200 | 1 479 |



Votre outil de tous les jours, répondant à tous vos travaux : fumier, désilage de maïs et d'herbe avec sa griffe à doigts forgés de Ø 25 mm.



RÂTELIER

Plus de 15 modèles de râteliers pour répondre à tous vos besoins.



CHARGEUR MCLASSIC

IDÉAL POUR TOUS VOS BESOINS DE MANUTENTION

Robustes et faciles à utiliser, ils peuvent supporter des charges importantes grâce à leurs propriétés mécaniques et aux aciers à Haute Limite Élastique.
7 modèles pour tracteur de 50 à 120 cv.
Porte outils euro.



BENNES MONOCOQUES

UNE GAMME DE 13,8 à 32 T DE PTAC, DE 14,89 à 33,6 m³

Fond 5 mm et côté 4 mm. Béquille hydraulique et pompe manuelle.
Échelle avant, trappe de visibilité avant, support gyrophare.
Réhaussses en option.

16 490€^{HT}

Réf. 11143
Benne 14 T.

Caisse 1,44 m sans réhaussses.
Flèche à ressorts. Porte monobloc hydraulique.
Roues 550/60 x 22,5 - 16 Plis.

18 990€^{HT}

Réf. 13961
Benne 16 T.

ROBUST



2 gammes CORTAL
et COBRA
PTAC de 14 à 32 T
avec différentes
longueurs de caisses.



2 formes de caisses
«carrée ou arrondie»

THIEVIN

BR

Bennes Grand Volume
de 10 à 48 m³ et
de 8 à 24 tonnes de
charge utile.



BÉTAILLÈRES



PONGE
CONSTRUCTEUR

Large gamme de bétailières adaptée à vos besoins :
- pose à terre de 5 à 8 m
- standard de 4,5 à 9,5 m
- standard fond plat de 7 à 9,5 m
- profil aluminium de 6,5 à 9,5 m
- bétailières à freinage pneumatique, homologuées 40 km/h

Large gamme en version peinte ou galvanisée :
- pose à terre 1 essieu ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
- standard 1 ou 2 essieux de 4,10 à 8,10 m
- fond plat de 8 à 11 m



LENORMAND

BÉTAILLÈRE 8 À 10 BÊTES PLUTON 520P

Caisse 5,10 x 2,40 m. Pont chargement assisté
par 2 vérins à ressort. Long. 1,50 m x larg. 2,09 m.
C.U 5,2T. Roues 13.0/65x18 16plys.

6 490€^{HT}



COSNET
SAS
Le partenaire de l'éleveur

TONNE À LISIER

13 modèles de 4 500 à 24 000 litres.
Cuves aux normes DESP. Pompes haute performance.
Châssis intégral : gain de charge utile !
Commande SMART CONTROL : l'épandage précis et maîtrisé.



ÉPANDEUR

Gamme complète de 21 épandeurs pour répondre à tous vos besoins. De 10 à 27 m³, de 6 à 20 T de C.U. Caisse étroite ou large, 1 à 3 essieux, 4 dispositifs d'épandage.

+ Épandage de qualité certifié DLG
PRODUITS



TRÉMIE FRONTALE

Capacité 1 500 ou 1 900 L.
Fond inox de série pour une utilisation en apport d'engrais.
2 ou 4 distributions. Variateur mécanique (version M) ou électrique (version E).
Turbine hydraulique.



MIXEUR À LISIER TURBOMIX

2 Modèles : 5,50 m TBM 576 et 7 m TBM 776.
Vis de 600 et 700 mm.



DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS TVM

Capacité 800 L, mono-disque, commandes téléflexibles.
Largeur d'épandage 18 m.
Commandes électriques en option.



1 890€^{HT}

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS PENDULAIRE KP 900 R

Système pendulaire, cuve polyéthylène 820 l, agitateur et tamis, châssis galvanisé, ouverture hydraulique.

1 845€^{HT}

Réf. 14514



PULVERIZADORES-ROCHA

DISTRIBUTEUR D'ENGRAIS PORTÉ DX30+

Capacité de 1 500 à 3 000 L, double plateaux, de 12 à 36 m. De la commande hydraulique à la commande électrique W-Control, gérer vos apports du bout des doigts. Système de bordure Tribord 2D. Pesée suivant modèles.

+ W-Control : fermeture automatique des 6 sections par GPS en tenant compte de la forme de la nappe d'épandage en croissant
PRODUITS



SULKY



SEMOIR PNEUMATIQUE XEOS TF

LE SEMIS PNEUMATIQUE AVEC TREMIE FRONTALE

Trémie 3 capacités : 1 000, 1 500 et 1 800 L. Châssis renforcé permettant de positionner 2 jeux de masses ou 1 jeu de masses avec le tasse avant Pack Drive (en option). Ligne de semis de 3 m fixe à 6 m repliable en version UNISOC, UNIDISC 30 kg avec ou sans roue de réappui, TWINDISC 50 kg ou encore CULTIDISC 100 kg.



TWINDISC

Ligne de semis double disques montée sur parallélogramme avec roue de réappui. Dotée d'une puissance allant jusqu'à 50 kg par élément semeur. Cette ligne de semis est disponible en combiné repliable de 4 à 6 m avec des écartements de 12,5 ou 15 cm.



Tube de descente permettant de placer la graine au fond du sillon

Double disque décalé : remuer très peu de terre même à grande vitesse



+ TRÉMIES
PRODUITS
Trémie DUO : 2 produits en un seul passage.

SEMOIR SEMI-DIRECT À DISQUES AIRSEM-D

Une gamme de 3,80 à 6,70 m de largeur de travail (3 m au transport).
Trémie 2 900 L combinable graines/engrais avec distributeur indépendant.
Trémie micro 400 L en option.
Contrôle de la profondeur indépendant à chaque disque.
Disque de nettoyage.
Ventilateur hydraulique avec réservoir indépendant.
Garde-boue.
Kit éclairage.



SEMOIR MONOGRaine MONOSHox NG PLUS ME

Semoir pneumatique polyvalent à disques. Élément semeur avec suspension Monoshox. Entraînement électrique des distributions. Contrôle de la population via terminal tactile ISOBUS TOUCH ou TOUCH Mini. Compatible avec les coupures de rangs par GPS. Grand choix de châssis et d'inter-rang.

Certifiés TC-SC et TC-GEO par l'AEF !



PULVÉRISATEUR TRÂÎNÉ

TOUTE LA GAMME TRÂÎNÉE :

Gamme **PREMIUM** de 2600 à 3000 L. Largeur de rampe de 18 à 30 m.

Gamme **EXPERT** (photo ci-contre) : de 2600 à 6000 L.

Largeur de rampe : de 24 à 38 m.

Suspension hydraulique de l'essieu de série.

Gamme **HYBRIDE** : de 4500 à 7000 L. Largeur de rampe jusqu'à 44 m.

Suspension pneumatique du timon et de l'essieu.

Ref. 11990



BOÎTIERS ISOBUS



Boîtier tactile TOUCH 1200



Boîtier TOUCH 800



Tableau de commande ergonomique et intuitif

JUSQU'À 5 AFFICHAGES SIMULTANÉS.
AFFICHAGE PORTRAIT OU PAYSAGE.

2 AFFICHAGES SIMULTANÉS.

PULVÉRISATEUR PORTÉ HERMES

3 Modèles : 800, 1 000 et 1 200 L.

Compact et léger.

Rampe ALSR 15, 16 et 18 m.

Régulation DPM Autorégleur ou électronique par capteur de pression EC TRONIC Eco.



Rampe à repliage arrière.
ALSR. Structure compacte.
Suspension AXIALE pour une stabilité légendaire.



PULVÉRISATEUR SANS RAMPE

400 L. Châssis galva, pompe APS 40/40, vanne 3 voies, enrouleur, tuyau, lance, cardan, 50 m de tuyau. Existe aussi en 200 L.



1 425€HT

Ref. 11990

PULVÉRISATEUR PORTÉ ELEGANT

4 modèles de 1 200 à 1 800 litres, rampes hydrauliques de 12 à 24 m (acier), régulations DPM, DPAAE, ISOBUS, GPS...



Nouvelle cuve : réduction importante du porte à faux, minimisation du volume résiduel.



SOLANO

BARRE DE GUIDAGE

1 EZ-GUIDE 250™

Sortie vitesse RADAR et GPS. Evolutive vers l'assistance au guidage EZ-Steer™. Antenne Ag15 en option pour plus de précision. Récepteur GPS intégré. Cartographie. Transfert des cartes vers votre ordinateur par port USB. Ref. 56312

2 CFX-750™ LITE

Console évolutive permettant à l'utilisateur d'accéder à plus de fonctionnalités à mesure de l'évolution de ses besoins.

Possibilité de rajouter :
- Le guidage automatique
- La modulation de dose
- Le contrôle automatique de section
- Le guidage RTK jusqu'à 2 cm.

Ref. 56313



Trimble

1 Ecran couleur 10,9 cm + diodes intégrées

1 195€HT



2 Ecran couleur 20,3 cm

1 690€HT



+
PRODUITS
Pivot rotation 115°

NOUVEAU



Pièces monoblocs moulées

ÉPAREUSE TP510

Bras 4,82 m. Groupe 1,20 m. Commandes électriques proportionnelles EP-Tronic. Cou-teaux polyvalents, haubans standard, suspension oléopneumatique avec commande électrique. Refroidisseur d'huile.

16 390€HT



Tête flottante

ÉPAREUSE PA 5155

Portée horizontale : 4,80 m
Puissance Rotor : 55 cv
Réservoir d'huile grande capacité : 200 L
Suspension oléopneumatique
Flottaison de tête électrique
Commande électrique proportionnelle MOTION
Tête de broyage 1,20 m. Fléaux Y manilles



+
PRODUITS
Bras parallélogramme

16 500€HT **



** Dans la limite des stocks disponibles, livraison avril 2019

RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE PRAIRIAL

Régénérer, scarifier, étaupiner, ébouser. 3, 4, 50 et 6 m, à repliage hydraulique pour 4, 50 et 6 m. Confort de réglage. Stabilité au travail.



HERSE DE PRAIRIE

Gamme herse de prairies et émousseuses. Repliage hydraulique, largeur de 5 à 7,20 m. Outil polyvalent : scarifie, émousse, ébouse et régénère vos prairies. Option : semoir centrifuge ou semoir pneumatique.



HERSE ÉMOUSSEUSE

Sécurité sur le vérin pour le transport. 6m repliage hydraulique 1 vérin.


1 780€HT

Réf. 13489



BROYEUR DR4

Disponible en simple ou double entraînement, allant de 2,40 à 3,20 m. Possibilité d'avoir l'attelage déportable hydraulique sur deux coulisseaux.



Option tôle de blindage en HARDOX® (épais. 4 mm) boulonnée sur capot et caisse.



DESVOYS *



BROYEUR DMF POLYGREEN 1,60 M

Pour travaux d'entretien permettant l'utilisation sur tracteur de faible puissance allant de 35 à 100 cv. Possibilité de boîtier extérieur. Autres modèles : 1,20, 1,40 et 1,80 m.




Double bras parallélogrammes avec vérins intégrés pour une robustesse et une longévité accrues

5 590€HT

Ref. 58221

BROYEUR MASTERFIELD

3 modèles : fixe de 2,80 à 3,10 m, déportable de 2,35 à 3,10 m ou mixte pour attelage avant et arrière de 2,35 à 3,10 m. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m.



BROYEUR CALYPSO 2,50 M

Déport hydraulique, transmission tube étoile, contre couteaux, capot arrière mobile. Polyvalence de broyage. Pour tracteur de 60 à 100 cv. Autres modèles disponibles de 2,20 à 3 m. Réf. 54385



5 590€HT



GYROBROYEUR BLSN 2,80 M

3 boîtiers 65 cv, 2 rotors à 2 couteaux, 720 kg.



3 390€HT



BROYEUR D'ACCOTEMENT SUPERMASTER 2 M

Pour tracteur de 60 à 90 cv, largeur de travail 2 m, 650 kg. Roue libre, rouleau AR, inclinaison 90° vers le haut, 65° vers le bas. Toute une gamme disponible de 1,20 m à 2,50 m pour tracteur de 25 à 120 ch.



5 890€HT



BALAI POUSSEUR V13 2,40 M


Structure robuste en acier forte épaisseur peint époxy, fourreaux de fourches en acier forte épaisseur galvanisé, + 30 % d'efficacité grâce à ses 13 rangées de brosses haute qualité (jusqu'à 1 000 km). Largeur de travail de 1,50 à 4,80 m. 3 modèles disponibles V7, V9, V13.

S'adapte à tous types d'engins disposant de fourches à palettes

2 550€HT

Réf. 59440

RASSEMBLER AU LIEU DE DISPENSER



PRODUITS

Nettoyer rapidement tous types de matériaux sur tous types de surfaces.

ACTISWEEP

BENNE PORTÉE

Galva avec lame rabot.

| Réf. | Largeur | Prix €HT |
|-------|---------|----------|
| 17644 | 1,00 m | 249 |
| 17645 | 1,20 m | 321 |
| 17646 | 1,40 m | 346 |
| 56205 | 1,60 m | 374 |



DESVOYS

BENNE PORTÉE

Avec porte et lame rabot soudée. Basculement avant.

| Réf. | Longueur | Prix €HT |
|-------|----------|----------|
| 17804 | 1,60 m | 515 |
| 17805 | 1,80 m | 565 |



BÉTONNIÈRE

Fixation sur les 3 points du tracteur, entraînement par cardan. Couronne et pignon d'entraînement en fonte. Châssis tubulaire renforcé.

| Réf. | Capacité | Capacité max. de malaxage | Vitesse de la cuve | Prix €HT |
|-------|------------|---------------------------|--------------------|----------|
| 57316 | 340 litres | 280 litres | 23 tr/min | 745 |
| 57291 | 420 litres | 350 litres | 21 tr/min | 846 |



RABOT À LISIER 2 M


Patins soudés, caoutchouc réversible. Larg. 2 m - Haut. 0,52 m - Prof. 0,75 m

655€HT

Réf. 18111

Autres modèles disponibles :
Lame et patins boulonnées.

Série Junior de 2 à 2,50 m - Haut. 0,60 m - Prof. 1 m
Série Senior de 2,25 à 3 m - Haut. 0,75 m - Prof. 1,25 m



A partir de **1 495€HT**

2 m - Réf. 13929

GODET MASTER


Attelage fortement dimensionné. Basculement par 2 vérins D.E.

| Réf. | Largeur | Prix €HT |
|-------|---------|----------|
| 13927 | 2,25 m | 1 595 |
| 18638 | 2,5 m | 1 685 |

PINCE À BALLES RONDES

Diamètre de balles 0,9 à 1,8 m. Attelage euro. 1 vérin DE, 2 bras mobiles. Capacité 1 000 kg.

890€HT



DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



* MASSE

3 gammes :
béton, minérales, modulables.

A partir de **490€HT**

Réf. 17097 - Masse béton de 450 kg.

| Réf. | Descriptif | Prix €HT |
|-------|---|----------|
| 54490 | Masse minérale 1200 kg | 1 090 |
| 56366 | Masse minérale 1400 kg | 1 290 |
| 14100 | Masse fonte évolutive 600 kg ⁽¹⁾ | 1 029 |
| 14101 | Masse fonte évolutive 900 kg ⁽²⁾ | 1 449 |

⁽¹⁾ Masse en fonte de 600 kg. Évolutive (fonte) : base 600, 900 ou 1 700 kg, éléments additionnels : 300, 500 ou 700 kg.

⁽²⁾ Masse en fonte 900 kg. Évolutive (fonte) : base 600, 900 ou 1 700 kg, éléments additionnels : 300, 500 ou 700 kg.

BALAYEUSE AC-BL 2000

Largeur 2 m, balai mixte Ø 550 mm, 40 anneaux. Entraînement hydraulique tracteur. Orientation et déport mécanique 8 positions (D et G). 2 roues de terrage 200 x 100 pivotantes à 360° et réglables en hauteur. Béquille de repos. Poids 220 kg.



1 599€HT

Réf. 15004

BALAYEUSE SUPERCHAMPION 2100A

Balai largeur 2,10 m, Ø 0,60 m. Déport droite / gauche 450 mm. Orientation +/- 30°. 2 roues pleines et increvables 400 mm, pivotantes 360°, avec graisseur. Entraînement pompe tracteur. Options disponibles : déport et orientation hydraulique, balai latéral, arrosage...

3 640€HT



SCIE À BÛCHES AC-S600PDF

LAME CARBURE

Scie circulaire sur prise de force, lame Ø 600 mm, poignée escamotable et roues de transport, sans cardan. Boîtier transmission protégée à courroies.



828€HT

N° AGREMENT : N° 0062/5457/012/12/10/0002 EXT001/11/11

Réf. 13163

GYROBROYEUR GAMES ESPACES VERTS

CARDAN SÉCURITÉ BOULON

Attelage 3 points, boîtier en fonte 540 tr/min, patins réglables et réversibles.

| Réf. | Largeur | Puissance | Poids | Prix €HT |
|-------|---------|-----------|--------|----------|
| 15825 | 0,90 m | 12 - 25 | 130 kg | 633 |
| 15826 | 1,10 m | 12 - 25 | 160 kg | 717 |
| 15827 | 1,20 m | 15 - 40 | 175 kg | 833 |

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES



GYROBROYEUR SÉRIE SPÉCIALE

CARDAN INCLUS

| Réf. | Largeur | Puissance | nb couteaux | Poids | Prix €HT |
|-------|---------|-----------|-------------|--------|----------|
| 17808 | 1,50 m | 45 ch | 2 | 308 kg | 1 095 |
| 18026 | 1,50 m | 75 ch | 3 | 388 kg | 1 495 |
| 17810 | 1,80 m | 75 ch | 3 | 466 kg | 1 730 |



FENDEUSE XYLOFARMER

CONFORME À LA NORME EN-609-1:2017

Dégagement 1,15 m, double vitesse, système de levage de la bûche, coin spécifique, nouvelles commandes.

1 825€HT

17 tonnes entraînement pompe tracteur
17 PH

4 335€HT

20 tonnes centrale hydraulique
20 CH



FOURCHE À FOND POUSSOIR SUPER RENFORCÉE 2,50 M - 10 DOIGTS

Réalisation des silos d'ensilage herbe et maïs. Doigts : Ø 42 mm et longueur 1 400 mm. Conçue pour tracteur 130 cv et +. Existe également en 2,80 et 3 m.

5 650€HT



BROYEUR SUR CHÂSSIS ROUTIER XYLOCHIP 150 M

Passage Ø 150 mm maxi. Régulation par Nostress. Moteur Honda 22 cv. Rotor 5 en 1. Poids < 750 kg (Permis B)

14 150€HT



DÉCHAUMEUR À DISQUES INDEPENDANTS

Pour le travail du sol inter-rangs, à disques.
Disponible en plusieurs largeurs.



SEGIMAK



Vitesse de travail élevée

DÉCHAUMEUR À DENTS

Pour le travail du sol inter-rangs, à dents.
Disponible en plusieurs largeurs et plusieurs nombre de dents.



PULVÉRISATEUR CONFINÉ AVEC ASSISTANCE D'AIR TURBIPANO

ÉCONOMIE DE PRODUIT DE 20% À 80%

Cuve 600 L, 2 rangs complets pour plantation de 1,80 à 3 m.
Appareil de traitement économique et écologique. Il permet la réalisation des traitements toute la saison.
En option : DPAE, éclairage routier, contrôleur instantané de débit.
Réf. DPRT600P



ENERGY DUAL

Châssis interceps pour la viticulture. Montage sur l'arrière du tracteur en attelage 3 points.



16 outils différents adaptables



HERSE ROTATIVE MEK FARMER 80

1,30 m, cardan friction, rouleau packer, béquille de stockage. De 1,30 à 2,50 m, rouleau cage ou packer, attelage en combiné possible.

3 850 € HT



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE

Meilleure pénétration dans le bois grâce à la tête de coupe BAHCO PRADINES recouverte de Xylan.
Gachette optique permettant un mouvement précis, rapide et progressif de la lame. Léger et compact, une journée de travail d'autonomie. Réglage et changement de la lame sans outils.

GARANTIE **2 ANS**



943,80 € TTC
786,50 € HT

VITICULTURE
Ouverture 35 mm - BCL21
Réf. 55009



1 188 € TTC
990 € HT

ARBORICULTURE
Ouverture 45 mm - BCL22
Réf. 55010



ATTACHEUR DE VIGNE ÉLECTRIQUE

AVEC INTERRUPTEUR DÉPORTÉ

Bec de 30 mm avec torsadeur métallique positionné en retrait. Position naturelle du poignet. Passage du fil dans une gaine, tiré par un moteur avec bobine de 400 m permettant la pose de plus de 2500 attaches.
Livré avec harnais, chargeur de batterie et ciseaux.
Réf. 57736

1 416 € TTC
1 180 € HT



GARANTIE **5 ANS**



QUANTITÉ LIMITÉE

FIL

Ø 0,4 mm - 400 m - 2500 liens.



| Réf. | Modèle | Prix € HT | Prix € TTC |
|-------|-------------------------|-----------|------------|
| 55877 | ACIER / PAPIER | 7,10 | 8,52 |
| 55878 | ACIER / PHOTODÉGRADABLE | 6,30 | 7,56 |
| 55879 | ACIER / PVC | 6,40 | 7,68 |

QUAD TG F550

Monocylindre. 4T. 503 cc. Injection SIEMENS. Démarrage électrique. Variateur automatique. Vitesse longue et courte. Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage. Pneumatiques avant 25x8-12. Pneumatiques arrière 25x10-12. Réf. 58111

7 625€HT



QUAD HY 500 TA

493 cc. Mono-cylindre. 4T. Direction assistée. Variateur auto vitesse longue ou courte + M. AR. Différentiel avant avec blocage. Homologation T3. Charge maxi 200 Kg. Poids 325 Kg. Réf. 60515

4 908€HT

OFFRE SPÉCIALE

TIGARA



TIGARA

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 50 TEB

Moteur B&S 675 IS SERIES. 163 cc. Carter acier. Bac mixte 70 L. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Démarrage électrique. Kit mulching. Poids 38 kg. Réf. 51684

416€HT



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 165/98 HG

Moteur ST 7500. 432 cc. Largeur de coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Attelage. Poids 250 kg. Réf. 60514

1 812,50€HT

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BTR 55 TBVE

Moteur B&S 675 IS series. 163 cc. Tractée. Carter acier. Bac mixte 70 L. Ø roues 200/280 mm montées sur roulements à billes. Kit mulching. Poids 42 kg. Réf. 58248

479€HT



TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE TG 222/117 HBI

Moteur B&S 7220 INTEK series. 656 cc. Pompe et filtre à huile. Bicylindre. Démarrage électrique. Transmission hydrostatique. Mulching. Chargeur de batterie. Poids 175 kg. Réf. 58052

2 625€HT

MOTOBINEUSE À FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD

Moteur 4 temps PUBERT R180 179 cm³. 2 vitesses AV + 1 AR. Poids 73 kg. Réf. 54885

832,50€HT



FRAISE 3 POINTS

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/mn. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.

| Réf. | Modèle | Largeur | Prix €HT |
|-------|---------------|---------|----------|
| 51712 | AC HR PRO 105 | 105 cm | 938 |
| 15831 | AC HR PRO 125 | 125 cm | 988 |

A partir de

833€HT

Réf. 51713 - AC HR PRO 85
Largeur de travail 85 cm.



PIÈCES DE CHARRUE

PIÈCES D'ORIGINE



POINTE REVERSIBLE

Réf. ORIGINE 173332/331
Réf. 10240/239

10,20 €^{TTC}
8,50 €^{HT}



POINTE REVERSIBLE

Réf. ORIGINE KK053090D/G
Réf. 10501/502

6,60 €^{TTC}
5,50 €^{HT}



POINTE REVERSIBLE

Réf. ORIGINE 031235D/G
Réf. 11075/076

11,88 €^{TTC}
9,90 €^{HT}



SOC À POINTE 16''

Réf. ORIGINE 173614/613
Réf. 10256/255

52,68 €^{TTC}
43,90 €^{HT}



SOC À POINTE 16''

Réf. ORIGINE 073004/005
Réf. 10506/507

39,60 €^{TTC}
33 €^{HT}



SOC À POINTE 14''

Réf. ORIGINE 031189D/G
Réf. 11073/074

39 €^{TTC}
32,50 €^{HT}

PIÈCES ADAPTABLES



POINTE REVERSIBLE MARATHON

Réf. KUHN HUARD 622128/129
Réf. 11823/824

6 €^{TTC}
5 €^{HT}



SOC À POINTE 14''

Réf. KUHN HUARD.
Droite : 622134/135
Réf. 11821/822

33,60 €^{TTC}
28 €^{HT}

POINTES CARBURE



18 mm

Réf. KUHN HUARD
622164/65
Réf. 59766/767




18 mm

Réf. KVERNELAND
KK053090/KK063090
Réf. 59764/765



18 mm

Réf. GREGOIRE BESSON
173342/341
Réf. 59762/763



20 mm

Réf. ADAPTABLE KVERNELAND
KK053090/ KK063090
Réf. 10499/500


31,08 €^{TTC}
25,90 €^{HT}



20 mm

Réf. ADAPTABLE KUHN
HUARD 622164/165
Réf. 10636/637


31,08 €^{TTC}
25,90 €^{HT}



20 mm

Réf. ADAPTABLE GREGOIRE
BESSON 173342/341
Réf. 11704/703

31,08 €^{TTC}
25,90 €^{HT}



20 mm

Réf. ADAPTABLE
NAUD 031235D
Réf. 13809/810

32,76 €^{TTC}
27,30 €^{HT}

PIÈCES DE COVER CROP

PIÈCES D'ORIGINE

DISQUES

Trou carré de 41.



1



2

1 LISSES


| Réf. | Modèle | Réf. ORIGINE | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-------|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 10498 | 660 x 6 | Réf. ORIGINE 851001098 | 40,50 | 48,60 |
| 11929 | 660 x 7 | Réf. ORIGINE 851001298 | 49,30 | 59,16 |

2 CRENELÉS

| Réf. | Modèle | Réf. ORIGINE | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-------|---------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 10497 | 660 x 6 | Réf. ORIGINE 851000998 | 41,90 | 50,28 |
| 11914 | 660 x 7 | Réf. ORIGINE 851001198 | 51,00 | 61,20 |

PIÈCES ADAPTABLES

DISQUES



| Réf. | Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 12839 | 610 x 6, crénelé | 34,40 | 41,28 |
| 12841 | 610 x 6, lisse | 34,00 | 40,80 |
| 12840 | 660 x 6, crénelé | 34,70 | 41,64 |
| 12842 | 660 x 6, lisse | 35,50 | 42,60 |

PALIERIS



Carré 41, EA 160, L 240.
Réf. 13788

160,73 €^{TTC}
133,94 €^{HT}



GREGOIRE BESSON.
Réf. 17563

173,76 €^{TTC}
144,80 €^{HT}



PIÈCES DE VIBROCOLTEUR

PIÈCES D'ORIGINE

K KONGSKILDE

DENT
Avec soc 32 x 10. 6 mm.
Réf. ORIGINE 101000669
Réf. 10493

16,84 €^{TTC}
14,04 €HT

PIÈCES ADAPTABLES

DENT
Avec soc 32 x 10. 6 mm, bleu.
Réf. 11169

8,76 €^{TTC}
7,30 €HT

Prix à l'unité

PIÈCES D'ORIGINE

K KONGSKILDE

SOC DE VIBRO
35 x 6 x 210.
Réf. ORIGINE 101000527
Réf. 10745

2,30 €^{TTC}
1,92 €HT

Prix à l'unité

PIÈCES ADAPTABLES

SOC GALBE
40 x 6 x 210. 6 mm.
Réf. 13234

1,20 €^{TTC}
1 €HT

Prix à l'unité

PIÈCES DE HERSE

PIÈCES D'ORIGINE

DENTS DE HERSE

Démontage rapide.
330x18.
Réf. ORIGINE 980315/314
Réf. 13052/049

21,84 €^{TTC}
18,20 €HT

Boulonnée 330x16.
Réf. ORIGINE 980146/145
Réf. 10971/970

18,36 €^{TTC}
15,30 €HT



2 pastilles Carbure.
Réf. 60838/839

44 €^{TTC}
36,67 €HT



Boulonnée. 300x15.
Réf. ORIGINE 0060184D/S
Réf. 10622/623

7,92 €^{TTC}
6,60 €HT

Revêtue Carbure.
Réf. 17414/413

22,32 €^{TTC}
18,60 €HT

Superfast démontage rapide.
300x15.
Réf. ORIGINE E0100130/129
Réf. 11182/181

11,04 €^{TTC}
9,20 €HT

REVÊTUE CARBURE

Réf. 17412/411

24,96 €^{TTC}
20,80 €HT

Boulonnée.
340 x 16.
Pour herse KG-30.
Réf. 13674/675

16,20 €^{TTC}
13,50 €HT



Montage rapide.
Pour herse KG-34
320 x 16.
Réf. 13681/682

19,92 €^{TTC}
16,60 €HT

PIÈCES ADAPTABLES

DENT DE HERSE ÉTRILLE

Adaptable Einbock.
Longueur : 490 mm.
Fil 7 mm.
Réf. 14225

3,12 €^{TTC}
2,60 €HT

Adaptable Hatzenbichler.
Longueur : 490 mm.

Fil : 7 mm Réf. 10407

2,76 €^{TTC}
2,30 €HT

Fil : 8 mm Réf. 10408

3,48 €^{TTC}
2,90 €HT

PIÈCES DE CULTIVATEUR

PIÈCES ADAPTABLES

Agri Carb

SOC UNIVERSEL
360 x 60.
EA 45/85.

Épaisseur 20.
Réf. 12897

50,28 €^{TTC}
41,90 €HT

20 mm

3 PLAQUETTES CARBURE
Épaisseur 28.
Réf. 58098

65,88 €^{TTC}
54,90 €HT

28 mm

PIÈCES ADAPTABLES

DENTS CARRÉES
Double spire grand dégagement,
(nue sans soc).

Carré de 30.
Réf. 10533/10534

38,16 €^{TTC}
31,80 €HT

Carré de 35.
Réf. 10535/10536

60,65 €^{TTC}
50,54 €HT

PIÈCES D'ÉPAREUSE

COUTEAUX EPAREUSE

80 x 40
45 x 8
Ø trou : 14 x 25 mm.
Réf. 10855

2,88 €^{TTC}
2,40 €HT

100 x 40
48 x 8
Ø trou : 17 x 35 mm.
Réf. 10856

2,88 €^{TTC}
2,40 €HT



PIÈCES D'ÉLEVAGE

PIÈCES D'ORIGINE

COUTEAUX MÉLANGEUSE VERTICALE

Petit, M9003329
Réf. 11321

Grand, M9001379
Réf. 10713



PIÈCES ADAPTABLES

DENTS DE FOURCHE



| Réf. | Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 14133 | Conique série lourde. 35 X 820. L : 820 conique, livrée avec écrou. | 23,90 | 28,68 |
| 14134 | Conique série lourde. 35 X 1100. L : 1100 conique, livrée avec écrou. | 31,80 | 38,16 |
| 14135 | Perçée série lourde. 25 X 35 X 860 L : 860 percée, ø 35, décollée ø 25. | 25,20 | 30,24 |
| 14136 | Perçée série lourde. 25 X 35 X 1200 L : 1200 percée, ø 35, décollée ø 25. | 33,40 | 40,08 |

AGRAFE DE VÉRROUILLAGE HYDRAULIQUE

Agrafe 4 mors en acier trempé.
Clapet anti-retour.
Réf. 56223

33,24 €^{TTC}
27,70 €^{HT}



+ PRODUITS
Déconnexion jusqu'à 600 Bar.
Raccord tournant intégré.



POMPE À GRAISSE À LEVIER LUBE-SHUTTLE®

Pour cartouche à visser. Tête en acier galvanisé.
Poignée ergonomique. Pression de service 400 Bars,
haute pression jusqu'à 800 Bars. Flexible caoutchouc
2 tresses acier 300 mm, agrafe 4 mors.
Réf. 53296

23,28 €^{TTC}
19,40 €^{HT}



SURPRESSEUR DE GRAISSE PRO HAUTE PRESSION

Livré complet avec pompe
60/1, diable et plateau
suiveur Ø370 mm,
flexible 4 m, pistolet à
graisse, chariot 2 roues.
Réf. 11152

416,28 €^{TTC}
346,90 €^{HT}



CUVE DE RAVITAILLEMENT 450L

Cuve de transport avec pompe. 12 V, 34 L/min. 4 m de câble
avec pinces batterie. 4 m de tuyau de refoulement. Pistolet
automatique avec raccord tournant. Passage de fourche
et poignée intégrée. Dimensions : L : 120 x l : 80 x h : 96 cm.

910,80 €^{TTC}
759 €^{HT}

+ PRODUITS
Jauge de niveau
Compacteur mécanique
Intérieur de la cuve
cloisonné pour éviter
les effets de «ballant».



POMPE GASOIL 12V 50L/MIN

Livrée avec tuyau de refoulement longueur 4 m
Ø 3/4". Pistolet plastique + crépine + câble 2 m
avec pince pour connexion batterie.
Réf. 11246

108,36 €^{TTC}
90,30 €^{HT}



STATION MURALE GASOIL 220V

80 L/min. Tuyau de refoulement 8 m. Livrée avec volucompteur.
Tuyau d'aspiration 4 m, crépine. Pistolet automatique.
Réf. 17591

438,36 €^{TTC}
365,30 €^{HT}



ADBLUE 20L

Réf. 59657

19,68 €^{TTC}
16,40 €^{HT}



STATION MURALE ADBLUE 220V 32L/MIN

1,95 A. 0,40 kW. 1450 tr/min.
Pompe à membrane. Plaque
de fixation métallique.
Support pistolet.
Flexible EPDM, 4 m.
Réf. 59502

272,76 €^{TTC}
227,30 €^{HT}



CUVE DE STOCKAGE GASOIL EXTÉRIEURE 1500L

50 L/min. Filtre à courtoche et kit
d'aspiration. Tuyau de refoulement
6 m. Pistolet automatique avec
raccord tournant. Traitement anti UV.
Contrôle optique des fuites.

1 254 €^{TTC}
1 045 €^{HT}

+ PRODUITS
Réservoir en PEHD
double fond garantie
10 ans.



POMPE ADBLUE ÉLECTRIQUE

Flexible de refoulement de 2,5 m spécial AdBlue.
Pistolet manuel avec bec en acier inoxydable.
Livrée avec des pinces crocodiles 12V et un
transformateur 230V. Porte pistolet et poignée
ergonomique. Débit maximum : 13 L/min. Canne
d'aspiration télescopique de 850 mm à 1245 mm.
Moteur à courant continu et silencieux.
Réf. 59768

149,88 €^{TTC}
124,90 €^{HT}



SIÈGE TÉLESCOPIQUE

Suspension mécanique conforme aux dernières normes et homologations Européennes.
Réglage : poids, hauteur, course.

Appuis-tête, ceinture de sécurité avec enrouleur automatique.
Réglage du dossier. Tissu.
Réf. 61035



301,80 €TTC
251,50 €HT



Structure en acier double épaisseur.

SIÈGE MÉCANIQUE

Réglage du dossier de 3 à 30°.
Réglage du poids maxi 95 kg.
Avec glissière, garniture PVC noire.
Réf. 13042



63,48 €TTC
52,90 €HT

SIÈGE VIGNERON

Suspension mécanique conforme aux dernières normes et homologations Européennes.
Réglage : poids, hauteur, course.

Sky.
Réf. 61038



159 €TTC
132,50 €HT



Appui-tête, accoudoirs et dossier réglables, ceinture de sécurité

SIÈGE DE TRACTEUR AVEC SUSPENSION PNEUMATIQUE

Suspension conforme aux dernières normes et homologations Européennes CEE 78/764 CLASSE A-III. Compresseur 12 V intégré dans la suspension pneumatique. Homologué pour machines TP selon les normes ISO7096 EM1-EM3. Pièces de rechange assurées. Pour tout tracteur supérieur à 80 ch.
Réf. 54392



423,48 €TTC
352,90 €HT

ROUE COMPLÈTE

550/60-22.5 8T0 VLIN 16PR.
TL Droite/Gauche.
Réf. 57368/69

702 €TTC
585 €HT



11,5/80X153 6T0 14PR TL.
Réf. 14650

167,40 €TTC
139,50 €HT



TOUTES VOS ROUES COMPLÈTES SUR-MESURE DU 12 AU 54"

CHOISISSEZ LA MARQUE, CHOISISSEZ LE PNEU



La garantie d'une protection optimale de vos machines agricoles

Une gamme complète de lubrifiants hautes performances dédiée à l'agriculture

NOUVEAU

KIT ACIDE OU CONSERVATEUR DE FOURRAGE 120 L

- 1 cuve de 120 L avec son châssis.
- 1 pompe électrique 12 V + 1 boîtier de contrôle régulation.
- 1 manomètre en cabine + 1 vanne 3 voies + 1 filtre.
- 1 rampe 4 buses + 10 mètres de tuyau.

690 €^{TTC}
575€^{HT}



JALON

Hauteur 75 cm.
Ø 15 cm.
En polypropylène.
Copolymère.
Réf. 59402

1,78 €^{TTC}
1,48€^{HT}



POMPE DE TRANSFERT

550 L/mn. Axe turbine inox.
Aspiration-Refoulement 2 sec. 220 V/6,9 A. Existe en 380 V. Filtre panier incorporé.
Pour tous les produits phytos y compris les engrais liquides.

635,88 €^{TTC}
529,90€^{HT}



POMPE À MEMBRANE BP 60 K

60 L/min.
Pour traitement à moyenne pression. Pression maxi 20 Bar.
2 pistons membranes.
Réf. 13501

384,60 €^{TTC}
320,50€^{HT}



DÉBITMÈTRE AUTONOME 9 V

Débitmètre 2" (passage Ø 50).
Débit max : 500 litres/mn. Pression de service de 0,5 à 12 bar maxi.
Écran numérique. Port USB pour exporter les données de fonctionnement.

1 008 €^{TTC}
840€^{HT}



KIT DE PROTECTION

- 1 demi-masque
 - 1 paire de gants en nitrile vert
 - 1 paire de lunettes-masque étanche anti-buée
 - 1 combinaison verte
- Existe en 3 tailles : L, XL ou XXL

54 €^{TTC}
45€^{HT}



MANOMÈTRE 1/4"

0-5/25 Bar échelle dilatée.

Ø 63 - Réf. 12212

35,52 €^{TTC}
29,60€^{HT}



Ø 100 - Réf. 13913

59,88 €^{TTC}
49,90€^{HT}

BUSES ALBUZ

| Modèle | Description |
|--------------|--|
| Buse CVI 110 | Buse en céramique anti-dérive à aspiration d'air basse pression (système venturi), homologuée ZNT. |
| Buse AXI 110 | Buse en céramique à large champ de pression. Polyvalente et efficace à différents niveaux de pression (de 1,5 à 3 Bar). |
| Buse ATR 80 | Buse en céramique à turbulence cône creux. Homologuée BBA. Jusqu'à 20 Bar. |
| Buse TVI 80 | Buse en céramique. Pour les traitements fongicides, insecticides. Angle de 80° à 5 bar. Pression recommandée 10 bar et débits ISO. |

PULVÉRISATEUR SUR BATTERIE 50L

2 roues increvables. Lance télescopique en acier inoxydable avec buse à 3 jets réglables. Autonomie : 4 h. Interrupteur marche/arrêt : 3 positions (0, I, II) :
I - Pression maximale 3 Bar,
II - 0 à 3 Bar par variateur.
Réf. 61034

307,08 €^{TTC}
255,90€^{HT}

+ Tuyau 50 m.



MASQUE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz pesticides, vapeurs organiques. Échelle de température -5°C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Réf. 56757

34,20 €^{TTC}
28,50€^{HT}

+ PRODUITS

Fabriqué avec des matériaux hypoallergéniques, sans odeur, agréés FDA, sans latex ni silicone.



GANTS DE TRAVAIL

Imperméables aux liquides avec revêtement épais en nitrile. Manchette de 33 cm. Structure coton. Idéal pour utilisation de pulvérisateur à main ou à dos.
Réf. 53033

6,24 €^{TTC}
5,20€^{HT}

+ PRODUITS

Résistants à de nombreux produits chimiques.



EXTRAIT DE JAVEL 9,6 %

Nettoie, désinfecte, désodorise, blanchit. Pour 1 L d'eau de javel diluée, prête à l'emploi : 250 ml d'extrait d'eau de javel 9,6 % + 750 ml d'eau. Bidon de 20 L.

Réf. 58516



17,88 €TTC
14,90 €HT

VINAIGRE MENAGER 14°

Nettoie, détartre, désinfecte, désodorise. Bidon 10 L.

Réf. 58517



14,28 €TTC
11,90 €HT

NETTOYANT UNIVERSEL 5 L

Dégraissant multifonction, élimine les graisses, cambouis et salissures sur toutes les surfaces.

Réf. 13565



24,72 €TTC
20,60 €HT

ANTI MOUSSE 10L

Pour toitures, murs, façades,... 1 L pour 3 à 4 m² selon la porosité du support. Curatif et préventif = 1 L d'anti-mousse + 15 L d'eau. Préventif = 1 L d'anti-mousse + 30 L d'eau.



69,24 €TTC
57,70 €HT

5 L - Réf. 14732

128,88 €TTC
107,40 €HT

10 L - Réf. 14733

NETTOYEUR EAU FROIDE TRIPHASÉ

Moteur électrique 7,5 cv - 5,6 kW, IP55. 400 Volts 50 Hz. 1450 tr/min. Transmission directe. Câble d'alimentation de 5 m.

900 L/H - 200 BAR

Réf. 59753

1 076,40 €TTC
897 €HT


1 260 L/H - 150 BAR

Réf. 59754

1 156,20 €TTC
963,50 €HT



Pistolet anti-fatigue avec écrou tournant.



Lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression.

Lance turbo 700 mm

20 m de flexible 5/16 tresse métallique.



BALAI DE LAVAGE TÉLESCOPIQUE

Structure en aluminium. Réf. 56315



23,88 €TTC
19,90 €HT

1 à 1,90 m



Poignée ergonomique en EVA

Distributeur de savon intégré avec molette eau/savon

Large brosse avec raclette en élastomère Poils doux en polypropylène

LANCE TÉLESCOPIQUE 3,20 M

En fibre de verre 3 positions : 1,20, 2,30 et 3,20 m. Avec adaptateur et buse. À turbulence. Pour pulvérisateur. À pression entretenue et préalable. Réf. 14046

56,28 €TTC
46,90 €HT



1 LANCE POWER CONTROL + 1 CANON À MOUSSE OFFERTS*

NETTOYEUR EAU FROIDE 560 L/H 150 BAR

HD 6/15 MX+. MONOPHASÉ

Tension : 230 V, 50 Hz. Équipement : 1 flexible 15 m, 1 lance 840 mm, 1 buse, poignée EASYFORCE, système de décompression de la pompe, 1 rotabuse, 1 tambour-enrouleur, 1 système antivibrage, 1 stop total. Réf. 59674

966,48 €TTC
805,40 €HT



DÉGRAISSANT CARROSSERIE MOTEUR 2,5L

RM 81 ASF, sans NTA, concentré. Contre les souillures tenaces d'huile, de graisse et de minéraux. Réf. 17827



22,68 €TTC
18,90 €HT

* voir modalités en point de vente.



PERCEUSE-VISSEUSE + SCIE SAUTEUSE SANS FIL

Perceuse-visseuse DF457D : 18 V. Régime à vide : 0 à 400 tr/min, 0 à 1400 tr/min. Mandrin auto-serrant : 13 mm.

Scie sauteuse JV183D : 18 V. Cadence de coupe maxi : 0 à 2900 cps/min. Course : 18 mm.

2 batteries 1,5 AH Li-ion, 18 V Empreinte spéciale fournies. Livrés dans un sac de transport. Réf. 60792

149 € TTC
124,17 € HT

PACK DE 5 LAMES OFFERT !



PERCEUSE À PERCUSSION 710 W

74 ACCESSOIRES

PUISSANTE ET COMPACT

En coffret de transport. Régime à vide : 3200 tr/min. Capacité maximale du mandrin : 13 mm. Fréquence de frappe à vide : 48000 coups/min.

Ø perçage : béton : 16 mm, bois : 30 mm, acier : 13 mm.

Poignée ergonomique. Variateur de vitesse. Poignée multi-positions.

Réf. 57613

119,88 € TTC
99,90 € HT



Carter en aluminium.



TRONÇONNEUSE FIXE À MÉTAUX 2000 W

230 V, 50 Hz, 3800 tr/min. Capacité de coupe (tube acier) 127 mm. Capacité 45°/90°.

Réf. 59607

179,88 € TTC
149,90 € HT



Poignée de transport. Étau à serrage rapide intégré.



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS 800 W

MANDRINS INTERCHANGEABLES À

VERROUILLAGE RAPIDE

BOUTON DE BLOCAGE POUR UN TRAVAIL EN CONTINU

3 fonctions : perçage, perforation et burinage. Force de frappe max : 2,4 J. Fréquence de frappe : 4600 coups/min. Vitesse de rotation nominale : 1200 tr/min. Ø de perçage dans le béton : 26 mm, 80 mm avec trépons. Ø maxi acier : 13 mm, bois : 32 mm. Réversibilité droite/gauche. Variateur de vitesse. Équipé d'un guide de profondeur.

Réf. 57614

152,40 € TTC
127 € HT



OFFRE PROMO !

Pour 1 meuleuse ø230 mm, 2200 W achetée

1 meuleuse ø125 mm, 720 W OFFERTE



Diamètre meule : 125 mm. Puissance : 720 W. Régime à vide : 11000 tr/min.

MEULEUSE Ø230, 2200 W

Diamètre meule : 230 mm. Puissance : 2200 W. Régime à vide : 6600 tr/min.

Réf. 57615



167,88 € TTC
139,90 € HT



CRIC HYDRAULIQUE 12 T

QUALITÉ SUPER PRO HOMOLOGUÉ

Corps en fonte 12 T. Modèle homologué. Construction robuste. Valve de sécurité contre les surcharges. Existe en 8, 15 et 20 T.

Réf. 50720

29,88 € TTC
24,90 € HT

GARANTIE **2 ANS**

DÉGRIPPANT

Fluide synthétique à pouvoir solvant débloquant. 400 ml.

Réf. 59705

2,58 € TTC
2,15 € HT

Prix à l'unité



COMPRESSEUR 100 L CYLINDRE V FONTE

Monophasé, moteur bi-cylindre 3 cv, air restitué 270 L/min. 9 Bar.

Existe également en 50, 150 et 200 L.

Réf. 12340

467,88 € TTC
389,90 € HT



PERCEUSE SUR COLONNE

LIVRÉ SANS ÉTAU

MODÈLE ÉTABLI

Hauteur : 0,84 m. Alimentation : 230 V. 550 W. 12 vitesses : 300-2550 tr/min. Mandrin : 3-16 mm. Ø colonne : 58 mm.

Réf. 11298

320,28 € TTC
266,90 € HT

TRANSPALETTE 2,2 T

Longueur des fourches : 1150 mm.

Largeur des fourches : 525 mm.

Hauteur du sol min/max : 85/200 mm.

Souape de protection. Roues directrices en polyuréthane.

Réf. 51156

322,20 € TTC
268,50 € HT



PALAN À CHAÎNE 1 T

Modèle professionnel. Usage régulier. 3 m. 9,5 kg. Ø maillon : 6.

Réf. 12102

59,88 € TTC
49,90 € HT



PIÈGE À NUISIBLES

Dimensions : 52 x 17 x 17 cm. 2 entrées maille 25 x 13 cm fil 1,6. Recommandé pour rats, fouines ou animaux de taille similaire. Réf. 59255

19,08 €^{TTC}
15,90 €^{HT}



CANON À GAZ

MÉCANIQUE

Pour nuisibles de grande taille ou à plumes. Livré complet avec flexible et détendeur, butane ou propane.

206,40 €^{TTC}
172 €^{HT}

Modèle éco - Réf. 12968



| Réf. | Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 12970 | Option : temporisateur automatique (horloge) | 107,10 | 128,52 |
| 12969 | Modèle standard, canon réglable | 185,30 | 222,36 |

ÉLECTRONIQUE

Emet des simples ou doubles détonations séquentielles ou aléatoires. Un menu de sélection permet de programmer une plage horaire de fonctionnement pour démarrer et arrêter le canon aux heures souhaitées. Réf. 17604

+ PRODUITS
Plage horaire programmable
Simple d'utilisation



358,80 €^{TTC}
299 €^{HT}

PIÈGE À INSECTES

Permet de repérer l'arrivée de certains insectes sur votre parcelle (130 familles d'insectes répertoriées). Réf. 53011

+ PRODUITS
Avec système d'évacuation de l'eau de pluie

10,32 €^{TTC}
8,60 €^{HT}



PISTOLET EFFAROUCHEUR CALIBRE 6 MM RG56 LANCE FUSÉES

Pistolet effaroucheur lance fusées, effarouchement par pyrotechnie. Idéal pour protéger les grandes cultures lors des semis. Fusées propulsées à 75 m environ ce qui permet de traiter une zone très importante.

136,68 €^{TTC}
113,90 €^{HT}



| Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| Amorces 6 mm boîte de 100 | 9,60 | 11,52 |
| Fusee detonante noire x 50 | 18,90 | 22,68 |
| Fusee crepitante verte x 50 | 17,90 | 21,48 |
| Fusee siffiante rouge x 50 | 17,90 | 21,48 |

OFFRE SPÉCIALE

PACK PISTOLET + AMORCES

- 1 Revolver 6 mm RG56
- une boîte de 100 amorces 6 mm
- une boîte de 50 fusées détonantes
- une boîte de 50 fusées crépitantes.

167,88 €^{TTC}
139,90 €^{HT}

PACK AMORCES

- une boîte de 100 amorces 6 mm
- une boîte de 50 fusées détonantes
- une boîte de 50 fusées crépitantes

71,88 €^{TTC}
59,90 €^{HT}

HORLOGE ÉLECTRONIQUE POUR CANON À GAZ

Interface électronique programmable, permet de configurer une plage horaire. Le boîtier est alimenté par une batterie d'une autonomie sans recharge de 40 jours. Simple d'utilisation.

166,68 €^{TTC}
138,90 €^{HT}



EFFAROUCHEUR ACOUSTIQUE PROGRAMMABLE

Repousse les oiseaux. Fourni avec le chargeur de batterie 230 V-50 Hz. Pression acoustique 120 dBA à 1 m. Boîtier étanche IP55. Système programmable : plage horaire, signaux émis, puissance.

+ PRODUITS
Autonomie 3 semaines
Pas d'effet d'accoutumance
Respect de l'environnement
Simplicité d'utilisation

| Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|--------|----------------------|-----------------------|
| 2 HA | 459,80 | 551,76 |
| 3 HA | 479,80 | 575,76 |
| 4 HA | 559,80 | 671,76 |



2 HA



4 HA

KIT CERF-VOLANT + MÂT



PREDATOR

Cerf-volant en polyester. Envergure : 1,80 m. Fourni avec fil de 1,50 m et 2 émerillons. Réf. 18808

16,68 €^{TTC}
13,90 €^{HT}



MÂT FIBRE + CERF VOLANT

Piquet en acier de 50 cm + tube en fibre de verre pivotant 3,92 m. Hauteur : 4,42 m. Réf. 61061

33,48 €^{TTC}
27,90 €^{HT}



ÉLECTRIFICATEURS AUTONOMES

GARANTIE
3
ANS

P15

Sur pile 9 V ou batterie 12 V. Jusqu'à 1,3 km de clôture. Affichage de contrôle. Vendu sans pile.

104,28 €TTC
86,90 €HT



1 TESTEUR DE CLÔTURE OFFERT

patura

P100

Sur batterie 12 V. Jusqu'à 5 km de clôture. Boîtier de transport fermé avec couvercle amovible. Module solaire 5 Watt avec support. Lampe néon, conseillée pour les clôtures contre les animaux sauvages.

196,68 €TTC
163,90 €HT

1 LAMPE NÉON OFFERTE



NOUVEAU

PASTOR 200-2

Autonome sur batterie. 2 J délivré. 4 énergie de charge. 11 600 Volts. Bouton ON/OFF en façade. Bouton à économie d'énergie 3 modes : Normal / Eco 1 (autonomie X2) / Eco 2 (autonomie X4) jusqu'à 18 kms en conditions idéales.

154,80 €TTC
129 €HT




LACME

SECUR SOLIS 6 W

Électrificateur complet avec batterie 50 ah à technologie calcium et panneau solaire 6W. 15 000 V. 1300 mj. 1.3 J stockés, jusqu'à 15 kms en conditions idéales.

286,80 €TTC
239 €HT

PANNEAU SOLAIRE OFFERTE



ÉLECTRIFICATEURS SUR SECTEUR

GARANTIE
3
ANS

SECUR 2600 HTE

Poste secteur très puissant à technologie HTE, barre-graphe indicateur de tension, 15 000 V, 10 Joules stockés, jusqu'à 55 kms en conditions idéales.

262,80 €TTC
219 €HT



LACME

UBISON 15000

Sur secteur. Technologie avancée, spéciale clôtures très longues, noyées sous la végétation. Nécessite 5 prises de terre minimum. 25 joules stockés. 75 km.

539,88 €TTC
449,90 €HT



4 PRISES DE TERRE OFFERTES

P1000

Sur secteur. jusqu'à 5 km de clôture.

95,88 €TTC
79,90 €HT



1 ROULEAU DE 10 M DE CÂBLE ISOLÉ Ø 1,6 MM OFFERT

patura

P4600

Sur secteur. Multifonctions. 230 V / 12 V. Jusqu'à 30 km de clôture.

587,88 €TTC
489,90 €HT



1 ROULEAU DE 50 M DE CÂBLE ISOLÉ Ø 2,5 MM OFFERT



KIT CLÔTURE PÂTURAGE TOURNANT

10 PIQUETS DE FIBRES DE VERRE AVEC 2 ISOLATEURS OFFERTS POUR L'ACHAT DU KIT :

Piquet de montage standard pour 3 enrouleurs + 1 enrouleur spécial 600 avec démultiplicateur et crochet de suspension + 1 fil électro-plastique COMPACT PLUS tressé. + 1 pack de piquets de fibre de verre

179,88 €TTC
149,90 €HT

patura

ISOLATEUR IVA X100

Isolateur pour fil, cordon et ruban jusqu'à 12 mm. Anneau renforcé contre les chocs. Bords arrondis pour protéger les conducteurs. Nouveau profil de vis plus robuste.

28,56 €TTC
23,80 €HT

EMBOUT À VISSER OFFERT



FIL EXTRABLEU 500 M

6 conducteurs : 4 inox 0,20 mm, 2 cuivres 0,25 mm.

45,60 €TTC
38 €HT

+ PRODUITS

Le fil à utiliser dans toutes les situations Grande visibilité et conductivité hors normes



CLOUEUR AUTONOME SANS FIL

FINI LE MARTEAU POUR ENFONCER LES CRAMPILLONS

Livré avec :

- 2 batteries 6 V 1,65 AH NiMH
- 6 000 crampillons à pointes divergentes 3,15 x 40 mm galvanisés à chaud
- 6 cartouches de gaz 80 ml pouvant frapper jusqu'à 1000 coups chacune
- 1 chargeur adaptateur 220 V/6 V
- 1 paire de lunettes de protection
- 1 paire de bouchons d'oreilles
- 1 malette de transport en ABS



1 188 €^{TTC}
990 €^{HT}

OFFRE PROMO !

5 cartouches de gaz achetées
la 6^{ème} OFFERTE

17,88 €^{TTC}
14,90 €^{HT} soit 2,48 €^{HT} l'unité
au lieu de 2,98 €^{HT}



5 packs de 1 500 crampillons achetés
le 6^{ème} OFFERT

117,48 €^{TTC}
97,90 €^{HT} soit 16,32 €^{HT} l'unité
au lieu de 19,96 €^{HT}



CRAMPILLON GALVA

Seau de 5 kg. 3,5 x 35 mm.
Réf. 12387

23,88 €^{TTC}
19,90 €^{HT}



5 packs achetés
= 1 OFFERT

PIQUETS

Fer jaune torsadés 1,2 m Ø 12.
Réf. 12943

2,64 €^{TTC}
2,20 €^{HT}

Prix à l'unité - Vendus par 10



ENFONCE PIQUET Ø 159

En métal. Longueur : 770 mm.
Réf. 61006

70,68 €^{TTC}
58,90 €^{HT}



GRILLAGE MOUTON «DODU» 50 M

Hauteur : 95 cm.
9 fils horizontaux.
Maille de 15 cm de
largeur entre les fils.
Rouleau de 50 m.
Réf. 12947

52,68 €^{TTC}
43,90 €^{HT}



CÂBLE LISSE GALVA

IDÉAL POUR CHEVAUX

2,4 mm. Bobine 200 m.
Réf. 12945

45,84 €^{TTC}
38,20 €^{HT}



FILET DE PROTECTION TOTALE DU SILO

220 g/m².
Finition coutures haute qualité.
Bandes monofils servant de poignée à
intervalle régulier, pour loger les sacs.
Étiquette cousue sur le filet pour la
traçabilité.

| Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 8 x 10 m | 88,89 | 106,67 |
| 10 x 12 m | 133,33 | 160,00 |
| 12 x 15 m | 200,00 | 240,00 |



RONCE EUROPE GALVA

Résistance : 45/55 kg/mm². Ø 2,7 mm. 2 picots
espacés tous les 10 cm. Bobine de 200 m.
Réf. 12384

46,32 €^{TTC}
38,60 €^{HT}



RONCE MOTTO ZINC ALU

Résistance : 110/130 kg/mm². Ø 1,7 mm. 4 picots
espacés tous les 10 cm. Bobine de 250 m.
Réf. 12385

39 €^{TTC}
32,50 €^{HT}



SACS À SILO

Cordelettes de fermeture et poignées intégrées.
Lot de 25.

| Réf. | Modèle | Prix € ^{HT} | Prix € ^{TTC} |
|-------|------------------------------|----------------------|-----------------------|
| 15085 | Standard, 1,20 m x 0,25 m | 24 | 28,80 |
| 15086 | Renforcé, 1,25 m x 0,27 m | 26 | 31,20 |



La GEE



DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE SPÉCIALE

ALIMENT COMPLET POUR CHIEN



Fonction
cardiaque
préservée



Digestion
optimale



Pelage
brillant et
peau saine



Os solide



HAUTE ENERGIE

Protéines : 32%, matières grasses : 14%.
Sac de 15 kg.
Réf. 60566

17,62 €^{TTC}
14,69 €HT



ENTRETIEN

Protéines : 24%, matières grasses : 9%.
Sac de 15 kg.
Réf. 60567

15,03 €^{TTC}
12,52 €HT

