

Fraise Rotative (type rotavator)

AV 15-45 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 r.p.m. = 236 r.p.m. de rotor.
- Transmission latérale par chaîne.
- 6 lames par flasque Ø 410 mm.
- Contrôle de profondeur par patin.
- Catégorie d'attelage I.
- Cardan de connexion (sans embrayage de sécurité).
- Lame 04 C/04 L.



Rotor Monovitesse

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de lames Groupe 25	Puissance HP	Prix HT
0508502	AV-850	0,85	155	18	15/20	2 300 €
0509002	AV-900	0,90	160	18	15/20	2 320 €
0510002	AV-1000	1,00	170	21	15/20	2 360 €
0511502	AV-1150	1,15	186	27	20/25	2 400 €
0513002	AV-1300	1,30	190	30	20/25	2 460 €
0514002	AV-1400	1,40	195	33	25/30	2 500 €
0515002	AV-1500	1,50	202	36	30/35	2 560 €
0516002	AV-1600	1,60	210	36	35/40	2 580 €

Fraise Rotative (type rotavator)

AL 30-75 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 r.p.m. = 244 r.p.m. de rotor.
- Transmission latérale par chaîne.
- 6 lames par flasque Ø 450 mm.
- Contrôle de profondeur par patin.
- Catégorie d'attelage I et II.
- Cardan avec embrayage de sécurité.
- Type de lame 01 TCL.



Rotor Monovitesse

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de lames	Puissance HP	Prix HT
0510005	AL-1000	1,00	320	24	30/35	3 800 €
0511005	AL-1100	1,10	330	24	30/35	3 960 €
0513005	AL-1300	1,30	340	30	35/40	4 020 €
0514005	AL-1400	1,40	360	33	40/45	4 080 €
0515005	AL-1500	1,50	370	36	40/45	4 120 €
0516005	AL-1600	1,60	385	36	45/50	4 240 €
0518005	AL-1800	1,80	420	42	50/60	4 360 €
0519005	AL-1900	1,90	445	42	60/65	4 480 €

Fraise Rotative (type rotavator)

AR 40-120 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 r.p.m. = 229 r.p.m. de rotor.
- Transmission latérale par chaîne.
- 6 lames par flasque Ø 530 mm.
- Contrôle de profondeur par patin ou rouleau.
- Catégorie d'attelage I et II.
- Cardan avec embrayage de sécurité.
- Attelage automatique à partir du modèle 2m10.



Rotor Monovitesse

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de lames	Puissance HP	Prix HT
0510011	AR-1000	1,00	350	24	35/45	4 600 €
0511011	AR-1100	1,10	370	24	35/45	4 720 €
0512011	AR-1100	1,20	390	27	40/45	4 820 €
0513011	AR-1300	1,30	410	30	40/45	5 040 €
0514011	AR-1400	1,40	430	33	40/45	5 140 €
0515011	AR-1500	1,50	450	36	45/50	5 280 €
0516011	AR-1600	1,60	470	36	50/55	5 440 €
0517011	AR-1700	1,70	480	39	55/60	5 540 €
0518011	AR-1800	1,80	490	42	60/65	5 600 €
0519011	AR-1900	1,90	545	42	65/70	5 800 €
0520011	AR-2000	2,00	570	45	70/75	6 020 €
0521011	AR-2100	2,10	620	48	75/80	6 360 €
0523011	AR-2300	2,30	670	54	80/85	6 740 €
0526011	AR-2600	2,60	760	60	90/100	7 340 €

Rouleaux complets Ø 400 mm

Modèle	Prix HT	
	Rouleau lisse	Rouleau 8 barres
2100	1 510 €	1 620 €
2300	1 530 €	1 650 €
2600	1 610 €	1 750 €

Options

Code	Description	Prix HT
	Roue métallique latérale de la série AR (complète) l'une	380 €
	Soc avant efface-traces, l'une	Sur demande

Fraise Rotative (type rotavator)

AM 90-200 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 tpm ou 1 000 tpm.
- Boîtier 4 vitesses.
- Entraînement latérale par pignons.
- 6 lames par flasques Ø 530 mm.
- Cardan avec embrayage de sécurité.
- Attelage à chappes. Catégorie d'attelage II et III.
- Type de lame 08-L, 08-C ou 08-LR (AM Forestier)
- Bague d'arrêt d'huile double.



Modèle AM

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de lames	Puissance HP	Prix HT
0501015	AM-2000	2,00	1 120	42	90/100	12 100 €
0522015	AM-2200	2,20	1 170	48	90/100	13 000 €
0524015	AM-2400	2,40	1 230	54	100/120	13 600 €
0526515	AM-2650	2,65	1 310	60	120/130	14 300 €
0528515	AM-2850	2,85	1 400	66	130/140	15 000 €
0531015	AM-3100	3,10	1 600	72	150/160	16 700 €
0536015	AM-3600	3,60	1 910	84	160/170	18 800 €
0541015	AM-4100	4,10	2 160	96	170/180	19 600 €

Options

Code	Description	Prix HT
	Dent efface-traces	Sur demande
	Disque avant gauche	Sur demande
	Disque avant droite	Sur demande
	Roue métallique latérale gauche complète (l'une)	380 €

Rouleaux complets Ø 400 mm

Modèle	Prix HT		Prix HT
	Rouleau lisse	Rouleau 8 barres	Rouleau Packer
2000	1 700 €	1 700 €	3 130 €
2200	1 890 €	1 870 €	3 260 €
2400	1 910 €	1 910 €	3 460 €
2650	1 950 €	2 010 €	3 660 €
2850	2 020 €	2 100 €	3 810 €
3100	2 080 €	2 250 €	4 040 €
3600	2 100 €	2 430 €	4 310 €
4100	2 300 €	2 640 €	4 660 €

Fraise Rotative (type rototiller)

G & GF 60-125 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 r.p.m. ou 1000 r.p.m.
- Boîte de 4 vitesses.
- Transmission latérale par chaîne.
- Rotor spécial de pointes Ø 500 mm.
- Contrôle de profondeur par patin ou rouleau.
- Catégorie d'attelage II.
- Cardan avec embrayage de sécurité.
- Attelage automatique.



Modèle G : Boîtes de 4 vitesses

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de pointes	Puissance HP	Prix HT
0521018	G-2100	2,10	810	80	60/70	8 100 €
0523018	G-2300	2,30	890	88	70/80	8 660 €
0526018	G-2600	2,60	990	102	90/100	9 760 €
0528018	G-2800	2,80	1 080	110	100/110	9 860 €
0531018	G-3100	3,10	1 200	122	110/120	10 560 €

Rouleaux complets pour les houes rotatives type Rototiller

Modèles	Prix HT	
	Rouleau lisse	Rouleau 8 cages
2300	-	-
2600	-	-
2800	-	-
3100	-	-
Rouleau 12 cages		Rouleau Packer
2300	-	-
2600	-	-
2800	-	-
3100	-	-

Options pour les houes rotatives type Rototiller

Code	Description	Prix HT
	Soc avant efface-traces	Sur demande
	Disque avant gauche ou droite (l'unité)	Sur demande
	Roue métallique latérale complète droite ou gauche (l'unité)	380 €

Fraise Rotative (type rotalabour)

GT 60-125 HP

Spécifications techniques

- P. de F. à 540 r.p.m. ou 1000 r.p.m.
- Boîte de 4 vitesses.
- Transmission latérale par chaîne.
- Rotor spécial de lames vrillées 16-R Ø 560 mm.
- Contrôle de profondeur par patin, roues ou rouleau.
- Catégorie d'attelage II.
- Cardan avec embrayage de sécurité.
- Attelage automatique.



Modèle GT : Boîtes de 4 vitesses

Code	Modèle	Largeur Travail (m)	Poids (Kg)	N° de lames	Puissance HP	Prix HT
0515028	GT-1500	1,50	600	50	50/70	5 900 €
0518028	GT-1800	1,80	680	58	60/70	6 820 €
0521028	GT-2100	2,10	780	66	70/80	7 660 €
0523028	GT-2300	2,30	860	74	90/95	8 080 €
0526028	GT-2600	2,60	960	82	95/100	8 660 €
0528028	GT-2800	2,80	1090	90	100/110	9 080 €
0531028	GT-3100	3,10	1200	98	110/120	9 660 €

Rouleaux complets pour les houes rotatives type Rotalabour

Modèles	Prix HT	
	Rouleau lisse	Rouleau 8 cages
2100	-	-
2300	-	-
2600	-	-
2800	-	-
3100	-	-
	Rouleau 12 cages	Rouleau Packer
2100	-	-
2300	-	-
2600	-	-
2800	-	-
3100	-	-

Options pour les houes rotatives type Rotalabour

Code	Description	Prix HT
	Soc avant efface-traces	Sur demande
	Disque avant gauche ou droite (l'unité)	Sur demande
	Roue métallique latérale complète droite ou gauche (l'unité)	380 €